

LudoCrea . ch

Franz Odermatt
Grossteilerstrasse 50
6074 Giswil
T 041 675 0 367
F 041 675 0 368

Schweizer Vertriebspartner für:

*Corocord Raumnetze
Richter Spielgeräte
Spielstationen zur Entfaltung der
Sinne nach Hugo Kükelhaus*



Preisliste COROCORD 2012

INHALT

| | |
|--|-----------|
| VORWORT | 3 |
| Unser Service für Sie: Montage, Wartung, individuelle Planung innovativer Spielanlagen. | |
| 1000: SPIELANLAGEN | 4 |
| Einzigartige Spiellandschaften: realisiert aus Elementen der Seriengeräte oder auch aus neu entwickelten Modulen, passgenau entwickelt für jeden einzelnen Standort. | |
| 2000: SPIEL- UND KLETTERNETZE | 13 |
| Kletterkonstruktionen aus flächigen Netzen: befestigt an Stahl- oder Holzpfosten, auch in Form von Türmen, Segel- und Luftschiffen, ... individuell in Szene gesetzt. | |
| 3000: SEILZIRKUS-RAUMNETZE | 33 |
| Der Klassiker unter den Seilspielgeräten: nach dem Original-Entwurf von Conrad Roland. Pyramidenförmige Kletterstrukturen in verschiedensten Größen und Höhen, als Ein- oder Mehrmaster. | |
| 3000 A: VIELECK-SEILZIRKUS | 41 |
| Variationen der beliebten 3000er-Serie: Diese Geräte zeichnen sich durch ihren dreieckigen, fünfeckigen oder sechseckigen Grundriss aus. | |
| 3000 T: TRIMMZIRKUS | 43 |
| Unsere Fitness-Geräte: Hier sind die klassischen Raumnetze versehen mit sportiven Elementen – Klettergriffen und -membranen, Aufstiegsschellen und federnden Randseil-Trittgummierungen. | |
| 4000: OKTANETZE | 45 |
| Verdoppelte Pyramidenstruktur: Die Geometrie des Seilzirkus wird nach unten gespiegelt, die zweite Spitze verschwindet im Boden – auch über einer kleinen Grundfläche entsteht damit besonders viel Spiel-Raum. | |
| 5000: ORION-RAUMNETZE | 50 |
| Raumgreifende, prismenförmige Netzstrukturen: Zwischen schräge Masten gespannt entwickeln sie eine ganz eigene Dynamik. Im Innenbereich bilden die Ausfachungen mit Membranen oder Seilen Hüpf- und Erlebnisflächen. | |
| 6000: COROCORD-BRÜCKEN | 52 |
| Gespannte Hängebrücken und schwingende Seilnetzbrücken: in verschiedenen Formen, variablen Längen und mit den unterschiedlichsten Gehbelägen. | |
| 6000: GURTSTEGE, COROTRAMP | 60 |
| Im Raum gespannte Membranen: perfekt zum Hüpfen, Laufen und Toben, aber auch zum Sitzen und Liegen laden sie ein. | |
| 7000: AUSBAUTEILE | 61 |
| Spielwelten gestalten: mit Rutschen, Membranenflächen, Brücken und vielen anderen abwechslungsreichen und innovativen Ideen. | |
| 8000: BOGEN-RAUMNETZE | 67 |
| Robuste Stahlbögen umrahmen die offene, transparente Seilstruktur im Inneren: Tausend Spielideen – alle unter einer Kuppel. | |
| LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN | 70 |

Spielgeräte von COROCORD

vereinen in sich die Eigenschaften und Vorzüge vieler Spiel- und Sportgeräte. Sie bieten den Kindern einen großen Freiraum sich zu üben, eigene Fantasien auszuleben, das räumliche Vorstellungsvermögen zu schulen und den Umgang mit Höhe gefahrlos zu erlernen. Die Konstruktionen sind filigran und spiegeln die technologische Entwicklung hin vom Massiven zum Leichten wider. Diese Filigranität signalisiert Ökonomie und Effizienz - und damit Fortschritt. Seilkonstruktionen lassen sich leicht in die Umgebung integrieren: sie erlauben Durchblicke und fügen sich damit in das Bild der Landschaft ein.

Sicherheit

Alle unsere Spielgeräte wurden vom TÜV PRODUCT SERVICE nach EN 1176 geprüft und abgenommen. In den Seilnetzen finden die Kinder stets Halt an den regelmäßig im Raum angeordneten Seilnetzmaschen. Die einzelnen Seile im Seilnetz sind flexibel im Raum gespannt und federn einen möglichen Fall ab.

Bei den pyramidenförmigen Seilstrukturen ermöglichen die regelmäßigen, sich überschneidenden Maschen große Gerätehöhen – und trotzdem geringe Fallhöhen. Höhe wird dadurch ohne Gefährdung erlebbar.

Ergonomische Anpassung

Durch die Verwendung unterschiedlicher Seilstärken wird eine ergonomische Anpassung an die Benutzer möglich. Der Seildurchmesser von 22mm ist für Kinder über 6 Jahren optimal zum Greifen. Für Kindergartenkinder werden aufgrund des geringeren Handumfangs Seile mit einem Durchmesser von 19 mm verwendet. Diese können auch von der kleinen Hand komplett umschlossen werden, was zu einem sicheren Griff führt. Die jeweils dazugehörigen Randseile haben einen 1-2 mm größeren Durchmesser, dienen im Wesentlichen jedoch zum Abhängen des inneren Seilnetzes.

Lange Lebensdauer

Die abriebvergüteten COROCORD-Seile sind farbecht und garantieren eine lange Nutzungsdauer. Die Edelstahlklemmen verbinden sie sicher und dauerhaft. Der Kern der Seile besteht aus verzinkten Stahldrahtlitzen. Durch ein spezielles COROCORD - Verfahren wird die Polyamidummantelung mit den Stahldrahtlitzen verschmolzen. Dies verhindert das Ausfasern der Seile, versucht man etwa, sie anzuschneiden. Zudem wird der Widerstand gegen Abrieb durch dieses Verfahren etwa verdreifacht.

Die Originale - von COROCORD



Jedes Spielgerät der Firma ist ein Original und wurde in unserem Hause entworfen. Denn nur wer Struktur und Funktion selbst bestimmt, kommt im Detail zur richtigen Lösung.

Klarheit

Für die Seilspielgeräte wird keine Gebrauchsanleitung benötigt. Spielwert und Funktion lassen sich unmittelbar aus der Form erkennen. Form ist Funktion - Funktion ist Spielwert. COROCORD -Spielgeräte erklären sich selber.

Deutliche Formen

Die Spielgeräte bestehen durch klare geometrische Formen. Ihr Formprinzip tritt deutlich hervor. Die Funktion jedes Elementes ist auch für Kinder nachvollziehbar. Die Seile verschwinden nicht im Boden, sondern werden in der sichtbaren Verankerung zusammengeführt. Keine für Kinder unverständliche Mechanik verbirgt sich im Spielgerät. Die COROCORD -Seilspielgeräte sind schön. Die ersten Prototypen der Geräte wurden im Rahmen von Kunst am Bau errichtet. Die Seilspielgeräte üben eine sinnliche und geistige Stimulanz auf den Betrachter aus. Die Neugierde wird geweckt, die Fantasie angeregt, zum Spielen, Klettern, Turnen, Springen, Schaukeln...



1000: SPIELANLAGEN

1100: Himmelsbrücken

Altersstufe: ab 5 Jahren


1103: Riesen-Seilzirkus mit Kanzel

64'590.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion mit 3 Mastmembranen und Kanzel

| | |
|--------------------|---|
| Gerätehöhe: | 9,95 m |
| Podesthöhe: | 6,70 m |
| 1 Mastfundament: | 120 x 120 x 80 cm |
| 4 Ankerblöcke: | 250 x 150 x 100 cm |
| Fallschutzbereich: | 18,00 x 18,00 m / 280,20 m ² |
| Montagezeit: | 2 Tage, 3 Monteure als Hilfskräfte |
| Kran: | 4–6 Stunden |

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiter unbedingt erforderlich.




1104: Super-Seilzirkus mit Kanzel

98'605.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion mit 4 Mastmembranen und Kanzel

| | |
|--------------------|---|
| Gerätehöhe: | 11,65 m |
| Podesthöhe: | 8,40 m |
| 1 Mastfundament: | 200 x 200 x 80 cm |
| 4 Ankerblöcke : | 300 x 200 x 100 cm |
| Fallschutzbereich: | 21,00 x 21,00 m / 399,90 m ² |
| Montagezeit: | 2 Tage, 3 Monteure als Hilfskräfte |
| Kran: | 4–6 Stunden |

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.



1105: Großes Oktanetz mit Kanzel

50'475.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion mit 4 Mastmembranen und Kanzel

| | |
|--------------------|--|
| Gerätehöhe: | 7,30 m |
| Podesthöhe: | 4,20 m |
| Fundament: | 1 Balkenkreuzfundament, 9,60 m ³ (Stahlbeton) |
| Fallschutzbereich: | 10,00 x 10,00 m / 88,20 m ² |
| Montagezeit: | 2 Tage, 3 Monteure als Hilfskräfte |
| Kran: | 4–6 Stunden |

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.



1110: Riesen-Oktanetz mit Kanzel

76'440.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion mit 5 Mastmembranen und Kanzel

| | |
|--------------------|---|
| Gerätehöhe: | 9,10 m |
| Podesthöhe: | 6,00 m |
| Fundament: | 1 Balkenkreuzfundament, 12,50 m ³ (Stahlbeton) |
| Fallschutzbereich: | 13,50 x 13,50 m / 157,90 m ² |
| Montagezeit: | 2 Tage, 3 Monteure als Hilfskräfte |
| Kran: | 4–6 Stunden |

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.




1115: Kanzel frei stehend mit Abspannseilen

Lieferumfang: Kanzel bzw. Stützkonstruktion

| | |
|--------------------|--|
| Gerätehöhe: | 5,30 m / 6,30 m / 7,30 m / 8,30 m / 9,30 m |
| Podesthöhe: | 3,00 m / 4,00 m / 5,00 m / 6,00 m / 7,00 m |
| 1 Mastfundament: | 180 x 180 x 70 cm |
| 4 Ankerblöcke: | 120 x 150 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | projektbezogen |
| Montagezeit: | 4 Stunden, 2 Monteure als Hilfskräfte |
| Kran: | 4 Stunden |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Kanzel mit drei Zugängen: | 17'865.— |
| Kanzel mit vier Zugängen: | 19'250.— |
| Mast, Podesthöhe 3,00 m: | 3'695.— |
| Mast, Podesthöhe 4,00 m: | 4'930.— |
| Mast, Podesthöhe 5,00 m: | 6'160.— |
| Mast, Podesthöhe 6,00 m: | 7'390.— |
| Mast, Podesthöhe 7,00 m: | 8'625.— |

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.


**1120: Himmelsbrücke**

Lieferumfang: Seilnetzbrücke L = 2,00 m / 4,00 m je Feld, inkl. engmaschigem Coronet, exkl. Stützkonstruktion

| | |
|--------------------|-----------------|
| Gesamtlänge: | 2,00 m / 4,00 m |
| Breite: | 0,85 m |
| Innenhöhe: | 1,85 m |
| Fallschutzbereich: | projektbezogen |
| Montagezeit: | projektbezogen |
| Kran: | erforderlich |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Nettopreis 1 Feld 2,00 m: | 5'005.— |
| Nettopreis 1 Feld 4,00 m: | 9'935.— |
| Preis pro weiteren Meter: | 2'465.— |

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.



**1125: Zwischenstation für Himmelsbrücke**

Lieferumfang: Stützkonstruktion

| | |
|--------------------|--|
| Gerätehöhe: | 5,10 m / 6,10 m / 7,10 m / 8,10 m / 9,10 m |
| Podesthöhe: | 3,00 m / 4,00 m / 5,00 m / 6,00 m / 7,00 m |
| 1 Mastfundament: | 120 x 220 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | projektbezogen |
| Montagezeit: | projektbezogen |
| Kran: | erforderlich |

| | |
|--|----------------|
| Zwischenstation (exkl. Standgestell): | 2'465.— |
| Standgestell für Zwischenstation | |
| Podesthöhe 3,00 m: | 1'925.— |
| Podesthöhe 4,00 m: | 2'525.— |
| Podesthöhe 5,00 m: | 3'235.— |
| Podesthöhe 6,00 m: | 3'850.— |
| Podesthöhe 7,00 m: | 4'465.— |
| Eingangsstation (inkl. Standgestell): | 3'080.— |

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.



1000: SPIELANLAGEN

1130: Seilnetzaufstieg zur Kanzel

Lieferumfang: Seilnetz L = 3,00–6,00 m, inkl. Anschlüsse

Gerätehöhe: 3,00–6,00 m
Fallschutzbereich: projektbezogen
Montagezeit: projektbezogen


Nettopreise:

Höhe 3,00 m, nicht erweiterbar: 5'405.—

Höhe 3,00 m, erweiterbar: 5'575.—

Preis pro weiteren Meter: 1'785.—

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.




1140: Fächernetz zur Kanzel

3'520.—

Lieferumfang: Seilnetz inkl. Anschlüsse

Gerätehöhe: 3,00 m
2 Seilnetzfundamente: 80 x 80 x 70 cm
Fallschutzbereich: projektbezogen
Montagezeit: projektbezogen

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.



1190: Edelstahlfunnelrutsche, gebogen Preis auf Anfrage

angebaut an Kanzel in der Mastspitze

Anbauhöhe: 3,00–10,00 m
Rutschenfundamente: projektbezogen
Fallschutzbereich: projektbezogen
Montagezeit: projektbezogen
Kran: erforderlich


1191: Edelstahlfunnelrutsche für 1105

1192: Edelstahlfunnelrutsche für 1110

1193: Edelstahlfunnelrutsche für 1103

1194: Edelstahlfunnelrutsche für 1104

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.



1300: Baumbrücken

| | |
|--------------------|--|
| Altersstufe: | ab 5 Jahren |
| Gerätehöhe: | variabel, max. 3,00 m |
| Fallschutzbereich: | projektbezogen |
| Montagezeit: | projektbezogen, 2–3 Monteure als Hilfskräfte |
| Radlader: | erforderlich |

Die Montage erfolgt in zwei Schritten:

1. Bauseits: Aufmaß der einzelnen Positionen am Stamm.
2. Corocord: Montage der Baummanschetten sowie Einbau der Seilnetze.

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.

1301: Baumbrücken-Hochseil L = 3,00 m **1'910.—**

Lieferumfang: Seilnetz hanffarben, exkl. Baummanschetten

Preis pro weiteren Meter: **680.—**

Länge variabel: mind. 3,00 m bis max. 10,00 m
Ab 10,00 m ist ein zusätzlicher Standpfosten erforderlich.



1302: Dschungel-Brücke L = 5,00 m **5'805.—**

Lieferumfang: Seilnetz hanffarben, exkl. Baummanschetten

Preis pro weiteren Meter: **680.—**

Länge variabel: mind. 5,00 m bis max. 10,00 m
Ab 10,00 m ist ein zusätzlicher Standpfosten erforderlich.




1303: Balancier- und Hangelseil L = 3,00 m **715.—**

Lieferumfang: Seilnetz hanffarben, exkl. Baummanschetten

Preis pro weiteren Meter: **45.—**

Länge variabel: mind. 3,00 m bis max. 6,00 m
Ab 6,00 m ist ein zusätzlicher Standpfosten erforderlich.



1304: Seilschraube L = 3,00 m **2'435.—**

Lieferumfang: Seilnetz hanffarben, exkl. Baummanschetten

Preis pro weiteren Meter: **95.—**

Länge variabel: mind. 3,00 m bis max. 6,00 m




1305: Balancier- und Hangelseil mit Seilgriff-Drops L = 3,00 m **1'130.—**

Lieferumfang: Seilnetz hanffarben, exkl. Baummanschetten

Preis pro weiteren Meter: **75.—**

Länge variabel: mind. 3,00 m bis max. 6,00 m
Ab 6,00 m ist ein zusätzlicher Standpfosten erforderlich.




1000: SPIELANLAGEN

1306: Spinnen-Baumnetz 13'015.—

Lieferumfang: Spielnetz hanffarben inkl. 2 Stahlrohrpfosten, feuerverzinkt


| | |
|-------------------------------------|---|
| Gerätehöhe: | 3,00 m |
| 2 Pfostenfundamente: | 80 x 80 x 70 cm |
| 4 Ankerblöcke für Abspannseile:: | 100 x 100 x 70 cm |
| 4 Ankerblöcke: | 100 x 80 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 17,15 x 10,40 m / 137,60 m ² |
| Montagezeit: | 8 Stunden, 2 Monteure als Hilfskräfte |



1309: Achteck-Baumnetz 19'095.—

Lieferumfang: Spielnetz hanffarben inkl. Stützkonstruktion, exkl. Baummanschette

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Gerätehöhe: | 4,30 m |
| 6 Ankerblöcke: | 140 x 100 x 70 cm |
| 2 Pfostenfundamente: | 180 x 100 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | D = 15,00 m / 176,70 m ² |
| Montagezeit: | 8 Stunden, 3 Monteure als Hilfskräfte |
| Hubsteiger: | 3 Stunden |



1312: Baummanschette für Stamm


| | |
|-------------------|---------|
| D = 25 – 35 cm: | 650.— |
| D = 35 – 45 cm: | 755.— |
| D = 45 – 55 cm: | 840.— |
| D = 55 – 65 cm: | 950.— |
| D = 65 – 75 cm: | 1'055.— |
| D = 75 – 85 cm: | 1'160.— |
| D = 85 – 95 cm: | 1'270.— |
| D = 95 – 115 cm: | 1'475.— |
| D = 115 – 135 cm: | 1'770.— |



1314: Großes Spiel-Baumnetz 7'205.—

Lieferumfang: Spielnetz hanffarben exkl. Baummanschette


| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Gerätehöhe: | 3,05 m |
| 4 Ankerblöcke: | 80 x 120 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 9,00 x 9,00 / 70,30 m ² |
| Montagezeit: | 5 Stunden, 2 Monteure als Hilfskräfte |
| Hubsteiger: | 2 Stunden |



1316: Großes Kutter-Baumnetz 12'645.—

Lieferumfang: Spielnetz hanffarben exkl. Baummanschette

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Gerätehöhe: | 4,00 m |
| 2 Ankerblöcke für Abspannung: | 150 x 150 x 70 cm |
| 9 Ankerblöcke: | 50 x 50 x 50 cm |
| Fallschutzbereich: | D = 11,60 m / 107,00 m ² |
| Montagezeit: | 6 Stunden, 3 Monteure als Hilfskräfte |
| Hubsteiger: | 2 Stunden |




1500: Seilparkour – Paketangebote

Spiellandschaften aus modularen Seilnetzelementen

Lieferumfang: Seilnetze inkl. Befestigungselementen und Stahlpfosten
Länge je Element = 6,00 m, wenn nicht anders angegeben**Paket 10/3: 11'380.—**
Kletterkombination aus Seilparkour-Elementen


Lieferumfang: Seilnetze inkl. Befestigungselementen – 1 Schwankender Steg, 1 Seilslalom, 2 Handlauf-/Balancierseile L = 4,25 m, 4 Seilparkour-Stahlpfosten L = 4,00 m, 12 Große Aluminiumschellen D = 168,3 mm

Altersstufe: ab 5 Jahren
 Gerätehöhe: 2,90 m
 4 Pfostenfundamente: 140 x 140 x 70 cm
 Fallschutzbereich: 15,85 x 9,05 m / 94,20 m²
 Montagezeit: 4 Stunden, 2 Monteure

**Paket 11/1: 30'065.—**
Kletterkombination aus Seilparkour-Elementen und Großen Seilnetzflächen mit Stahlpfosten


Lieferumfang: Seilnetze inkl. Befestigungselementen – 1 Kletterrampe, 1 Tensegrity, 1 Seilslalom, 1 Rüberleiter, 1 Seilschraube, 2 Dreieck-Seilnetzflächen 3,00 x 3,00 m, 6 Handlauf-/Balancierseile L = 3,00 m, 8 Seilparkour-Stahlpfosten L = 4,00 m, 3 Seilnetzflächen-Stahlpfosten L = 3,00 / 4,00 m, 38 Aluminiumschellen D = 139,7 / 168,3 mm

Altersstufe: ab 5 Jahren
 Gerätehöhe: variabel, max. 2,90 m
 8 Pfostenfundamente: 140 x 140 x 70 cm
 2 Pfostenfundamente: 120 x 120 x 70 cm
 1 Pfostenfundament: 100 x 100 x 70 cm
 Fallschutzbereich: 28,00 x 13,25 m / 211,70 m²
 Montagezeit: 12 Stunden, 3 Monteure

**Paket 11/2: 31'160.—**
Kletterkombination aus Seilparkour-Elementen, Großen Seilnetzflächen mit Stahlpfosten und Gurtsteg

Lieferumfang: Seilnetze inkl. Befestigungselementen – 1 Kletterrampe, 1 Seilschraube, 1 Doppelter Pendelsitz, 1 Viereck-Seilnetzfläche 3,00 x 3,00 m, 1 Dreieck-Seilnetzfläche 3,00 x 3,00 m, 1 Hochseil L = 3,00 m, 4 Handlauf-/Balancierseile L = 3,00 m, 1 Hangelseil mit Schlaufen L = 3,00 m, 1 Gurtsteg L = 6,00 m, 5 Seilparkour-Stahlpfosten L = 4,00 m, 6 Seilnetzflächen-Stahlpfosten L = 2,00 / 3,00 / 4,00 m, 5 Gurtsteg-Stahlpfosten L = 2,00 / 3,00 m, 31 Aluminiumschellen D = 139,7 / 168,3 mm

Altersstufe: ab 5 Jahren
 Gerätehöhe: variabel, max. 2,90 m
 4 Pfostenfundamente: 140 x 140 x 70 cm
 3 Pfostenfundamente: 120 x 120 x 70 cm
 2 Pfostenfundamente: 80 x 80 x 70 cm
 1 Pfostenfundament: 100 x 100 x 70 cm
 1 Pfostenfundament: 180 x 70 x 70 cm
 1 Pfostenfundament: 150 x 100 x 70 cm
 1 Pfostenfundament: 140 x 187 x 70 cm
 Fallschutzbereich: 22,25 x 13,90 m / 187,70 m²
 Montagezeit: 12 Stunden, 3 Monteure




1000: SPIELANLAGEN

Paket 11/3: 10'625.—

Kletterkombination aus Seilparkour-Elementen

Lieferumfang: Seilnetze inkl. Befestigungselementen – 1 Schwingwippe, 1 Seilslalom, 1 Seilschraube, 4 Seilparkour-Stahlpfosten L = 4,00 m, 13 Große Aluminiumschellen D = 168,3 mm

| | |
|----------------------|--|
| Altersstufe: | ab 5 Jahren |
| Gerätehöhe: | 2,90 m |
| 4 Pfostenfundamente: | 140 x 140 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 20,05 x 9,00 m / 103,60 m ² |
| Montagezeit: | 5 Stunden, 2 Monteure |




Paket Spielwiese: 48'835.—

Kletterkombination aus Seilparkour-Elementen und Großen Seilnetzflächen mit Stahlpfosten sowie Holzfiguren

Lieferumfang: Seilnetze inkl. Befestigungselementen – 1 Schwankender Steg, 1 Kletterrampe, 1 Seilslalom, 1 Räuberleiter, 1 Seilschraube, 1 Fliegender Teppich, 1 Doppelter Pendelsitz, 1 Trampelpfad, 3 Holzfiguren, einfach, 3 Holzfiguren, komplex, 1 Viereck-Seilnetzfläche mit Membrane, rautenförmig, 3,00 x 3,00 m, 10 Seilparkour-Stahlpfosten L = 4,00 m (farbbeschichtet), 1 Seilnetzflächen-Stahlpfosten L = 3,00 m (farbbeschichtet), 34 Aluminiumschellen D = 139,7 / 168,3 mm

| | |
|----------------------|---|
| Altersstufe: | ab 5 Jahren |
| Gerätehöhe: | variabel, max. 2,90 m |
| 3 Pfostenfundamente: | 160 x 160 x 70 cm |
| 7 Pfostenfundamente: | 140 x 140 x 70 cm |
| 1 Pfostenfundament: | 100 x 100 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 24,55 x 19,75 m / 254,10 m ² |
| Montagezeit: | 8–9 Stunden, 3 Monteure |




Paket Meereswelt: 41'475.—

Kletterkombination aus Seilparkour-Elementen und Großen Seilnetzflächen mit Stahlpfosten sowie Holzfiguren

Lieferumfang: Seilnetze inkl. Befestigungselementen – 1 Schwankender Steg, 1 Schwingwippe, 1 Seilslalom, 1 Räuberleiter, 1 Seilschraube, 1 Fliegender Teppich, 1 Doppelter Pendelsitz, 2 Holzfiguren, einfach, 3 Holzfiguren, komplex, 1 Viereck-Seilnetzfläche mit Membrane, rautenförmig, 3,00 x 3,00 m, 9 Seilparkour-Stahlpfosten L = 4,00 m (farbbeschichtet), 1 Seilnetzflächen-Stahlpfosten L = 3,00 m (farbbeschichtet), 31 Aluminiumschellen D = 139,7 / 168,3 mm

| | |
|----------------------|---|
| Altersstufe: | ab 5 Jahren |
| Gerätehöhe: | variabel, max. 2,90 m |
| 4 Pfostenfundamente: | 160 x 160 x 70 cm |
| 5 Pfostenfundamente: | 140 x 140 x 70 cm |
| 1 Pfostenfundament: | 100 x 100 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 25,40 x 18,70 m / 231,60 m ² |
| Montagezeit: | 8 Stunden, 3 Monteure |




1500: Seilparkour**Modulare Seilnetzelemente L = 6,00 m**

Lieferumfang Einzelemente: Seilnetz ohne Befestigungselemente und
Stahlpfosten


| | |
|--------------------|--|
| Altersstufe: | ab 5 Jahren |
| Gerätehöhe: | variabel, max. 2,90 m |
| Pfostenfundamente: | je 140 x 140 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | projektbezogen |
| Montagezeit: | projektbezogen 0,25 Stunden pro Schelle, 2 Monteure |

1501: Schwankender Steg **4'575.—**

Lieferumfang: Seilnetz ohne Parkour-Stahlpfosten (1511),
ohne Große Aluminiumschellen (1512)

**1502: Kletterrampe** **5'435.—**

Lieferumfang: Corocord-Membrane ohne Parkour-Stahl-
pfosten (1511), ohne Große Aluminiumschellen (1512)

**1503: Schwingwippe** **2'210.—**

Lieferumfang: Seilnetz ohne Parkour-Stahlpfosten (1511),
ohne Große Aluminiumschellen (1512)

**1504: Tensegrity** **3'525.—**


Lieferumfang: Seilnetz ohne Parkour-Stahlpfosten (1511),
ohne Große Aluminiumschellen (1512)

**1505: Seilslalom** **2'740.—**


Lieferumfang: Seilnetz ohne Parkour-Stahlpfosten (1511),
ohne Große Aluminiumschellen (1512)

**1506: Räuberleiter** **3'405.—**

Lieferumfang: Seilnetz ohne Parkour-Stahlpfosten (1511),
ohne Große Aluminiumschellen (1512)

**1507: Seilschraube** **2'505.—**


Lieferumfang: Seilnetz ohne Parkour-Stahlpfosten (1511),
ohne Große Aluminiumschellen (1512)

**1508: Fliegender Teppich** **3'480.—**

Lieferumfang: Seilnetz ohne Parkour-Stahlpfosten (1511),
ohne Große Aluminiumschellen (1512)

**1509: Doppelter Pendelsitz** **3'125.—**


Lieferumfang: Seilnetz ohne Parkour-Stahlpfosten (1511),
ohne Große Aluminiumschellen (1512)



1000: SPIELANLAGEN

1510: Trampelpfad **3'555.—**

Lieferumfang: Seilnetz ohne Parkour-Stahlpfosten (1511), ohne Große Aluminiumschellen (1512)



1511: Parkour-Stahlpfosten **830.—**

L = 4,00 m (D = 168,3 mm)




1512: Große Aluminiumschelle **110.—**

(D = 168,3 mm)



1513: Artistenseil **2'805.—**

Lieferumfang: Seil mit 2 Standplatten (1514), ohne Parkour-Stahlpfosten (1511), ohne Große Aluminiumschellen (1512)




1514: Standplatte aus HDPE, rot **560.—**

Lieferumfang: PE-Platte ohne Parkour-Stahlpfosten (1511), inkl. Große Aluminiumschellen (1512)



1515: Erlebnispfad **6'605.—**

Lieferumfang: Seilnetz ohne Parkour-Stahlpfosten (1511), ohne Große Aluminiumschellen (1512)



1530: Holzfigur einfach für Seilparkour **860.—**

Lieferumfang: Einfache geometrische Form (z. B. Tintenfisch, Seerose, Qualle, Lollipop), inkl. Bemalung, zum Aufsetzen auf Parkour-Pfosten Ø 168,3 mm

Weitere Motive auf Anfrage.



1531: Holzfigur komplex für Seilparkour **1'010.—**

Lieferumfang: Komplexe geometrische Form (z. B. Meerjungfrau, Muschel, Seepferdchen, Fisch), inkl. Bemalung, zum Aufsetzen auf Parkour-Pfosten Ø 168,3 mm

Weitere Motive auf Anfrage.





2000: SPIEL- UND KLETTERNETZE


Kletterkonstruktionen aus flächigen Netzen: befestigt an Stahl- oder Holzpfosten, auch in Form von Türmen, Segel- und Luftschiffen, ... individuell in Szene gesetzt.

2000: SPIEL- UND KLETTERNETZE

2040: Hängematte mit Membrane und Stahlpfosten 5'330.—

Lieferumfang: Corocord-Membrane, inkl. 2 feuerverzinkten Stahlrohrpfosten und Befestigungselementen


Altersstufe: 3–8 Jahre
Gerätehöhe: 1,40 m
2 Pfostenfundamente: 100 x 100 x 70 cm
Fallschutzbereich: 8,35 x 5,10 m / 32,95 m²
Montagezeit: 2 Stunden, 2 Monteure



2041: Hängematte mit Membrane und Holzpfosten 4'960.—

Lieferumfang: Corocord-Membrane, inkl. 2 Naturholzpfosten (wie gewachsen) und Befestigungselementen

Altersstufe: 3–8 Jahre
Gerätehöhe: 1,40 m
2 Pfostenfundamente: 100 x 100 x 70 cm
2 Fundamente für
Abspannseile: 50 x 50 x 50 cm
Fallschutzbereich: 8,35 x 5,10 m / 32,95 m²
Montagezeit: 2 Stunden, 2 Monteure



2050: Hängematte mit Seilfläche und Stahlpfosten 5'220.—

Lieferumfang: Corocord-Seilfläche, inkl. 2 feuerverzinkten Stahlrohrpfosten und Befestigungselementen

Altersstufe: 3–8 Jahre
Gerätehöhe: 1,40 m
2 Pfostenfundamente: 100 x 100 x 70 cm
Fallschutzbereich: 8,35 x 5,35 m / 34,45 m²
Montagezeit: 2 Stunden, 2 Monteure



2051: Hängematte mit Seilfläche und Holzpfosten 4'865.—

Lieferumfang: Corocord-Seilfläche, inkl. 2 Naturholzpfosten (wie gewachsen) und Befestigungselementen


Altersstufe: 3–8 Jahre
Gerätehöhe: 1,40 m
2 Pfostenfundamente: 100 x 100 x 70 cm
2 Fundamente für
Abspannseile: 50 x 50 x 50 cm
Fallschutzbereich: 8,35 x 5,35 m / 34,45 m²
Montagezeit: 2 Stunden, 2 Monteure



2150: Sechsecksprungnetz**10'105.—**


Lieferumfang: Netzwerk inkl. Sprungmembrane und 6 feuerverzinkten Stahlrohrpfosten

Altersstufe: 5–12 Jahre
 Gerätehöhe: 0,70 m
 6 Pfostenfundamente: 80 x 100 x 70 cm
 Fallschutzbereich: D = 8,45 m / 56,00 m²
 Montagezeit: 4 Stunden, 2 Monteure

**2220: Spinnennetz****12'305.—**


Lieferumfang: Spielnetz inkl. Stützkonstruktion

Altersstufe: 5–12 Jahre
 Gerätehöhe: 3,00 m
 2 Mastfundamente: 80 x 80 x 70 cm
 4 Ankerblöcke: 100 x 100 x 70 cm
 4 Ankerblöcke: 100 x 80 x 70 cm
 Fallschutzbereich: 17,15 x 10,40 m / 136,90 m²
 Montagezeit: 6 Stunden, 2 Monteure

**2250: Kleines Climetric-Netz****4'730.—**


Lieferumfang: Spielnetz inkl. Stützkonstruktion

Altersstufe: 5–12 Jahre
 Gerätehöhe: 1,90 m
 2 Pfostenfundamente: 150 x 100 x 70 cm
 2 Ankerblöcke: 80 x 80 x 70 cm
 Fallschutzbereich: 9,50 x 6,90 m / 42,80 m²
 Montagezeit: 3 Stunden, 2 Monteure

**2270: Großes Climetric-Netz****7'425.—**

Lieferumfang: Spielnetz inkl. Stützkonstruktion

Altersstufe: 5–12 Jahre
 Gerätehöhe: 1,90 m
 2 Pfostenfundamente: 60 x 60 x 70 cm
 4 Ankerblöcke: 80 x 100 x 80 cm
 2 Ankerblöcke: 90 x 100 x 70 cm
 Fallschutzbereich: 14,35 x 10,70 m / 103,40 m²
 Montagezeit: 4 Stunden, 2 Monteure




2000: SPIEL- UND KLETTERNETZE

2280: Großflächennetz

Lieferumfang: Seilnetz inkl. Stützkonstruktion

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: max. 1,50 m
Pfeilerfundamente: je 120 x 120 x 70 cm
Fallschutzbereich: projektbezogen
Montagezeit: projektbezogen
0,5–0,75 Stunden je Feld,
3 Monteure



2281: Seilnetz pro qm 375.—

Maschenweite 30 x 30 cm

2282: Stahlpfosten 2,60 m inkl.

3-teiligem Aluminiumkopf


D = 139,7 mm (für Raster > 2,00 x 2,00 m) 680.—

D = 114,3 mm (für Raster = 2,00 x 2,00 m) 630.—

2290: Gedrehtes Spielnetz mit Stahlpfosten 12'180.—

Lieferumfang: Spielnetz inkl. 11 feuerverzinkten Stahlrohrpfosten und Befestigungselementen

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 2,50 m
1 Pfeilerfundament: 120 x 120 x 70 cm
4 Pfeilerfundamente: 100 x 100 x 70 cm
6 Pfeilerfundamente: 80 x 80 x 70 cm
Fallschutzbereich: 12,90 x 7,30 m / 70,60 m²
Montagezeit: 6 Stunden, 3 Monteure



2291: Gedrehtes Spielnetz mit Holzpfosten 10'470.—

Lieferumfang: Spielnetz inkl. 11 Naturholzpfosten (wie gewachsen) und Befestigungselementen

Bohrungen sind bauseits zu erbringen

2340: Kleines Spielnetz 6'000.—

Lieferumfang: Spielnetz inkl. Stützkonstruktion und 1 Mastmembrane


Altersstufe: 3–5 Jahre
Gerätehöhe: 2,60 m
1 Mastfundament: 80 x 80 x 70 cm
4 Ankerblöcke: 80 x 120 x 70 cm
Fallschutzbereich: 7,00 x 7,00 m / 41,80 m²
Montagezeit: 3 Stunden, 2 Monteure



2360: Großes Spielnetz 6'840.—

Lieferumfang: Spielnetz inkl. Stützkonstruktion und 1 Mastmembrane


Altersstufe: 3–8 Jahre
Gerätehöhe: 3,05 m
1 Mastfundament: 80 x 80 x 70 cm
4 Ankerblöcke: 80 x 120 x 70 cm
Fallschutzbereich: 9,00 x 9,00 m / 70,30 m²
Montagezeit: 3 Stunden, 2 Monteure



2380: Achteckspielnetz**19'895.—**

Lieferumfang: Spielnetz inkl. Stützkonstruktion und 1 Mastmembrane

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gerätehöhe: | 4,30 m |
| 1 Mastfundament: | 140 x 140 x 70 cm |
| 6 Ankerblöcke: | 140 x 100 x 70 cm |
| 2 Pfostenfundamente: | 180 x 100 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | D = 15,00 m / 176,70 m ² |
| Montagezeit: | 6 Stunden, 3 Monteure |

**2430: Krümelnetz****6'745.—**

Lieferumfang: Spielnetz inkl. Stützkonstruktion und 1 Kreismembrane

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Altersstufe: | 3–5 Jahre |
| Gerätehöhe: | 2,40 m |
| 1 Mastfundament: | 70 x 70 x 45 cm |
| 6 Ankerblöcke: | 60 x 60 x 45 cm |
| Fallschutzbereich: | D = 5,80 m / 26,40 m ² |
| Montagezeit: | 3 Stunden, 2 Monteure |

**2450: Tetraeder****4'775.—**

Lieferumfang: Spielnetz inkl. Stützkonstruktion und 2 Mastmembranen

| | |
|--------------------|---|
| Altersstufe: | 3–5 Jahre |
| Gerätehöhe: | 2,90 m |
| 1 Mastfundament: | 80 x 80 x 70 cm |
| 3 Ankerblöcke: | 80 x 80 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 7,10 x 7,10 x 7,10 m / 34,40 m ² |
| Montagezeit: | 2 Stunden, 2 Monteure |




2500: Große Seilnetzflächen – Paketangebote Spiellandschaften aus modularen Seilnetzelementen

Lieferumfang: Seilnetze inkl. Befestigungselementen und Stahl-, bzw. Holzpfosten. Größe je Element = 3,00 x 3,00 m, wenn nicht anders angegeben

Paket 09/3: 22'180.— Kletterkombination aus Großen Seilnetzflächen mit Stahlpfosten und Seilparkour-Elementen

Lieferumfang: Seilnetze inkl. Befestigungselementen – 1 Viereck-Seilnetzfläche, 1 Dreieck-Seilnetzfläche, 1 Hochseil L = 3,00 m, 1 Senkrechtes Kletternetz L = 3,00 m, H = 2,00 m, 4 Handlauf-/Balancierseile L = 3,00 / 4,25 m, 1 Kletterrampe L = 6,00 m, 1 Seilschlalom L = 6,00 m, 4 Seilnetzflächen-Stahlpfosten L = 2,00 / 4,00 m, 4 Seilparkour-Stahlpfosten L = 4,00 m, 31 Aluminiumschellen D = 139,7 / 168,3 mm


Altersstufe: ab 5 Jahren
Gerätehöhe: variabel, max. 2,90 m
4 Pfostenfundamente: 140 x 140 x 70 cm
3 Pfostenfundamente: 120 x 120 x 70 cm
1 Pfostenfundament: 80 x 80 x 70 cm
Fallschutzbereich: 14,20 x 10,90 m / 121,20 m²
Montagezeit: 8 Stunden, 3 Monteure



Paket 10/1: 16'295.— Kletterkombination aus Großen Seilnetzflächen mit Holzpfosten

Lieferumfang: Seilnetze inkl. Befestigungselementen – 1 Viereck-Seilnetzfläche, 1 Dreieck-Seilnetzfläche, 1 Hochseil L = 4,25 m, 1 Hängematte mit Membrane L = 4,25 m, 10 Handlauf-/Balancierseile L = 3,00 / 4,25 m, 1 Hängeseil mit Schlaufen L = 3,00 m, 6 Fangseile L = 1,90 / 2,10 m, 10 Seilnetzflächen-Holzpfosten L = 3,00 / 4,00 m (Bohrungen sind bau-seits zu erbringen)


Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: variabel, max. 2,90 m
10 Pfostenfundamente:
120 x 120 x 70 cm
6 Ankerblöcke: 50 x 50 x 50 cm
Fallschutzbereich: 17,30 x 14,70 m / 140,20 m²
Montagezeit: 9 Stunden, 2 Monteure



Paket 11/4: 13'385.— Kletterkombination aus Großen Seilnetzflächen mit Stahlpfosten und Seilparkour-Elementen

Lieferumfang: Seilnetze inkl. Befestigungselementen – 1 Dreieck-Seilnetzfläche, 1 Hochseil L = 4,25 m, 2 Handlauf-/Balancierseile L = 3,00 m, 1 Hängeseil mit Seilgriff-Drops L = 3,00 m, 1 Vertikales Spinnennetz L = 4,25 m, 1 Seilschlalom L = 6,00 m, 3 Seilnetzflächen-Stahlpfosten L = 3,00 / 4,00 m, 2 Seilparkour-Stahlpfosten L = 4,00 m, 23 Aluminiumschellen D = 139,7 / 168,3 mm


Altersstufe: ab 5 Jahren
Gerätehöhe: variabel, max. 2,90 m
1 Pfostenfundament: 160 x 160 x 70 cm
1 Pfostenfundament: 140 x 140 x 70 cm
2 Pfostenfundamente: 120 x 120 x 70 cm
1 Pfostenfundament: 100 x 100 x 70 cm
Fallschutzbereich: 11,10 x 10,90 m / 86,30 m²
Montagezeit: 7 Stunden, 2 Monteure



Paket 11/5: **10'085.—**
**Kletterkombination aus Großen Seilnetzflächen
mit Stahlpfosten**

Lieferumfang: Seilnetze inkl. Befestigungselementen – 1 Dreieck-Seilnetzfläche, 1 Hochseil L = 4,25 m, 1 Hängematte mit Membrane L = 4,25 m, 2 Handlaufseile L = 3,00 / 4,25 m, 5 Seilnetzflächen-Stahlpfosten L = 3,00 / 4,00 m, 13 Kleine Aluminiumschellen D = 139,7 mm


Altersstufe: 5–12 Jahre
 Gerätehöhe: variabel, max. 2,90 m
 4 Pfostenfundamente: 120 x 120 x 70 cm
 1 Pfostenfundament: 100 x 100 x 70 cm
 Fallschutzbereich: 15,30 x 7,15 m / 82,00 m²
 Montagezeit: 5 Stunden, 2 Monteure



Paket 11/6: **8'545.—**
**Kletterkombination aus Großen Seilnetzflächen
mit Stahlpfosten und Seilparkour-Elementen**

Lieferumfang: Seilnetze inkl. Befestigungselementen – 1 Dreieck-Seilnetzfläche, 3 Handlauf-/Balancierseile L = 3,00 / 4,25 m, 1 Seilslalom L = 6,00 m, 3 Seilnetzflächen-Stahlpfosten L = 2,00 / 4,00 m, 2 Seilparkour-Stahlpfosten L = 4,00 m, 13 Aluminiumschellen D = 139,7 / 168,3 mm

Altersstufe: ab 5 Jahren
 Gerätehöhe: variabel, max. 2,90 m
 2 Pfostenfundamente: 140 x 140 x 70 cm
 2 Pfostenfundamente: 120 x 120 x 70 cm
 1 Pfostenfundament: 80 x 80 x 70 cm
 Fallschutzbereich: 17,00 x 6,50 m / 75,50 m²
 Montagezeit: 4 Stunden, 2 Monteure




**2500: Große Seilnetzflächen
Modulare Seilnetzelemente 3,00 x 3,00 m**

Lieferumfang Einzelemente: Seilnetz ohne Seilnetzflächen-Pfosten (2510/2511), ohne Kleine Aluminiumschellen (2512)

Altersstufe: 5–12 Jahre
 Gerätehöhe: variabel, max. 3,90 m
 Pfostenfundamente: projektbezogen
 Fallschutzbereich: projektbezogen
 Montagezeit: projektbezogen
 0,25 Stunden je Anschlusspunkt, 2 Monteure


2501: Viereck-Seilnetzfläche **3'190.—**


2501 (M): Viereck-Seilnetzfläche mit Membrane **3'575.—**


2502: Dreieck-Seilnetzfläche **1'895.—**


2000: SPIEL- UND KLETTERNETZE

| | |
|--|----------------|
| 2502 (M):Dreieck-Membranenfläche | 2'990.— |
| 2503: Flügel-Seilnetzfläche | 2'220.— |
| 2504: Seitengeländer | |
| L = 3,00 m: | 1'045.— |
| L = 4,25 m: | 1'255.— |
| 2505: Hochseil | |
| L = 3,00 m: | 1'255.— |
| L = 4,25 m: | 1'695.— |
| L = 6,00 m: | 1'895.— |
| 2506: Senkrechtes Kletternetz | 2'155.— |
| L = 3,00 m, H = 2,00 m | |
| 2507: Hängematte mit Seilfläche | |
| L = 3,00 m: | 3'720.— |
| L = 4,25 m: | 3'735.— |
| 2507 (M): Hängematte mit Membrane | |
| L = 3,00 m: | 3'365.— |
| L = 4,25 m: | 3'720.— |
| 2508: Handlauf-/Balancierseil | |
| L = 3,00 m: | 230.— |
| L = 4,25 m: | 245.— |
| L = 6,00 m: | 260.— |
| 2509: Gekreuzte Handlaufseile | 475.— |
| L = 4,25 m | |
| 2510: Seilnetzflächen-Holzpfosten | |
| Bohrungen sind bauseits zu erbringen | |
| L = 2,00 m: | 185.— |
| L = 4,00 m: | 345.— |
| L = 5,00 m: | 435.— |




2511: Seilnetzflächen-Stahlpfosten

D = 139,7 mm

L = 2,00 m: 275.—**L = 3,00 m:** 415.—**L = 4,00 m:** 515.—**L = 5,00 m:** 680.—**2512: Kleine Aluminiumschelle**

70.—

D = 139,7 mm (nur für Stahlpfosten)

**2513: Hangelseil mit Schlaufen****L = 3,00 m:** 740.—**L = 4,25 m:** 915.—**2514: Reckstange**

265.—

L = 1,50 m

**2515: Fangseil**

210.—

L = 2,10 m (nur für Holzpfosten)

**2516: Dschungeltau aus PP-Kokostau**

1'185.—

L = 3,00 m

kann mit 2508 kombiniert werden


**2517: Rutschstange**

530.—

H = 2,60 m

**2518: Hangelseil mit Seilgriff-Drops**

kann mit 2508 kombiniert werden

L = 3,00 m: 655.—**L = 4,25 m:** 845.—**2519: Trichternetz**

3'840.—

3,00 x 3,00 m, H = 2,00 m

**2520: Kubus 3,00 x 3,00 x 2,90 m**

9'625.—

Lieferumfang: Seilnetz inkl. Stahlpfosten und Schellen


Altersstufe: 5–12 Jahre

Gerätehöhe: 2,90 m

4 Pfostenfundamente: 120 x 120 x 70 cm

Fallschutzbereich: 8,20 x 8,20 m / 61,40 m²

Montagezeit: 5 Stunden, 2 Monteure




2000: SPIEL- UND KLETTERNETZE

2520 (M): Kubus-Labyrinth 3,00 x 3,00 x 2,90 m 21'215.—

Lieferumfang: Seilnetz inkl. Membranen, Stahlpfosten und Schellen

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 2,90 m
4 Pfostenfundamente: 120 x 120 x 70 cm
Fallschutzbereich: 8,20 x 8,20 m / 61,40 m²
Montagezeit: 7 Stunden, 3 Monteure als Hilfskräfte
Kran: 2–4 Stunden

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.



2521: Kubus 3,00 x 3,00 x 2,90 m für Netzlandschaft 7'825.—

Lieferumfang: Seilnetz exkl. Schellen




2522: Trapez-Seilnetzfläche 1'910.—

(Übergang an Seilnetzbrücke) L = 3,00 m




2523: Vertikales Spinnennetz 2'225.—

L = 4,25 m



2524: Gedrehte Seilnetzfläche 1'765.—

3,00 x 3,00 m




2525: Gedrehte Seilnetzfläche (an Raumnetz)

L = 4,00 m

für 3028 – 3133, 3233, 3633: 2'325.—

für 3140 – 3448, 4240 – 4348: 2'465.—



2526: Übereck-Netz 4'210.—

3,00 x 3,00 m



2527: Dreifach-Hochseil 1'365.—

3,00 x 3,00 m



2528: Bergsteiger-Seil 280.—

L = 3,00 m

Preis pro weiteren Meter: 40.—



2529: Dreieck-Segelnetz**1'925.—**

L = 3,40 m

**2530: Sputnik 3,85 x 3,55 x 2,80 m****5'160.—**

Lieferumfang: Seilnetz inkl. 6 Membranen, 3 schräg einzubauenden Stahlpfosten und Schellen

Altersstufe: 5–12 Jahre

Gerätehöhe: 2,80 m


3 Pfostenfundamente: 120 x 120 x 70 cm

3 Fundamente für

Abspannmasten: 80 x 80 x 70 cm

Fallschutzbereich: 7,90 x 7,90 x 7,90 m / 43,90 m²

Montagezeit: 3 Stunden, 2 Monteure

**2531: Sputnik 3,50 x 3,00 x 2,50 m für Netzlandschaft****3'020.—**

Lieferumfang: Seilnetz inkl. 6 Membranen, zur Befestigung an senkrecht einzubauenden Stahlpfosten, exkl. Schellen und Pfosten

Altersstufe: 5–12 Jahre

Gerätehöhe: 2,50 m

**2550: Kleine Seilnetzflächen – Paketangebote Spiellandschaften aus modularen Seilnetzelementen**Lieferumfang: Seilnetze inkl. Befestigungselementen und Stahlpfosten
Größe je Element = 2,00 x 2,00 m, wenn nicht anders angegeben**Paket 10/2: Kletterkombination aus Kleinen Seilnetzflächen mit Stahlpfosten****13'890.—**

Lieferumfang: Seilnetze inkl. Befestigungselementen – 1 Flügel-Seilnetzfläche, 1 x Gekreuzte Handlaufseile L = 2,85 m, 2 Reckstangen L = 1,00 m, 1 Dreieck-Membranenfläche, 1 Hängematte mit Seilfläche L = 3,00 m, 1 Übereck-Netz, 11 Seilnetzflächen-Stahlpfosten L = 2,00 / 3,00 m, 23 Mini-Aluminiumschellen D = 114,3 mm

Altersstufe: 3–8 Jahre

Gerätehöhe: variabel, max. 1,90 m


7 Pfostenfundamente: 100 x 100 x 70 cm

1 Pfostenfundament: 300 x 100 x 70 cm

1 Pfostenfundament: 80 x 80 x 70 cm

Fallschutzbereich: 9,45 x 9,30 m / 64,70 m²

Montagezeit: 7 Stunden, 2 Monteure

**Paket 11/7: Kletterkombination aus Kleinen Seilnetzflächen mit Stahlpfosten****4'915.—**

Lieferumfang: Seilnetze inkl. Befestigungselementen – 1 Hochseil L = 2,00 m, 1 Senkrechtes Kletternetz L = 2,00 m, H = 1,20 m, 2 Handlauf-/Balancierseile L = 2,85 m, 1 Hangelseil mit Schlaufen L = 2,00 m, 4 Seilnetzflächen-Stahlpfosten L = 3,00 m, 14 Mini-Aluminiumschellen D = 114,3 mm


Altersstufe: 3–8 Jahre

Gerätehöhe: 1,90 m

4 Pfostenfundamente: 100 x 100 x 70 cm

Fallschutzbereich: 5,90 x 5,70 m / 29,60 m²

Montagezeit: 3–4 Stunden, 2 Monteure



2000: SPIEL- UND KLETTERNETZE

2550: Kleine Seilnetzflächen

Modulare Seilnetzelemente 2,00 x 2,00 m

Lieferumfang Einzelemente: Seilnetz ohne Seilnetzflächen-Pfosten (2560/2561), ohne Mini-Aluminiumschellen (2562)

Altersstufe: 3–8 Jahre
 Gerätehöhe: variabel, max. 2,90 m
 Pfostenfundamente: projektbezogen
 Fallschutzbereich: projektbezogen
 Montagezeit: projektbezogen

2551: Viereck-Seilnetzfläche 2'080.—



2552: Dreieck-Seilnetzfläche 1'275.—



2553: Flügel-Seilnetzfläche 1'800.—



2554: Seitengeländer 825.—



2555: Hochseil

L = 2,00 m: 995.—
 L = 2,85 m: 1'055.—
 L = 4,00 m: 1'120.—



2556: Senkrechtes Kletternetz 1'195.—

L = 2,00 m, H = 1,20 m



2558: Handlauf-/Balancierseil

L = 2,00 m: 210.—
 L = 2,85 m: 225.—



2559: Gekreuzte Handlaufseile 470.—



2560: Seilnetzflächen-Holzpfofen 260.—

L = 3,00 m
 Bohrungen sind bauseits zu erbringen



2561: Seilnetzflächen-Stahlpfofen

D = 114,3 mm
 L = 2,00 m: 240.—
 L = 3,00 m: 340.—
 L = 4,00 m: 370.—



2562: Mini-Aluminiumschelle 65.—

D = 114,3 mm (nur für Stahlpfofen)



| | |
|---|----------------|
| 2563: Hangelseil mit Schlaufen | 540.— |
| L = 2,00 m | |
| 2564: Reckstange | 255.— |
| L = 1,00 m | |
| 2565: Fangseil | 210.— |
| L = 1,90 m (nur für Holzpfosten) | |
| 2566: Dschungeltau aus PP-Kokostau | 995.— |
| L = 2,00 m kann mit 2558 kombiniert werden | |
| 2569: Gurtbrücke | 1'795.— |
| L = 3,00 m kann mit 2558 kombiniert werden | |
| 2570: Kutternetz | 2'420.— |
| 3,00 x 3,00 m, H = 1,80 m | |
| 2571: Dreieck-Membranenfläche | |
| 2,00 x 2,00 m | |
| Dreieck-Membranenfläche: | 1'515.— |
| Dreieck-Membranenfläche mit zentraler Öffnung: | 1'515.— |
| 2572: Trapez-Seilnetzfläche | 1'350.— |
| L = 2,00 m (Übergang an Seilnetzbrücke) | |
| 2573: Viereck-Seilnetzfläche mit Membrane | 3'080.— |
| 2,00 x 2,00 m | |
| 2574: Gedrehte Seilnetzfläche | 1'985.— |
| 2,00 x 2,00 m | |
| 2575: Gedrehte Seilnetzfläche (an Raumnetz) | 1'665.— |
| L = 2,00 m für 3028–3133, 3233, 3633 | |
| 2576: Übereck-Netz | 2'270.— |
| 2,00 x 2,00 m | |



2000: SPIEL- UND KLETTERNETZE

2580: Klettertal – Paketangebot

Spiellandschaft aus modularen Seilelementen

Lieferumfang: Seile und Membranen inkl. Befestigungselementen und Stahlpfosten


Paket 11/8:

Kletterkombination aus Klettertaelelementen 14'245.—

Lieferumfang: Seile und Membranen inkl. Befestigungselementen –
45,4 m Klettertalseil, 2 Dreieck-Membranen, 10 Klettertalpfosten
L = 4,00 / 4,50 / 5,00 m, 31 Seilschellen D = 88,9 mm

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gerätehöhe: | variabel, max. 3,90 m |
| 3 Pfostenfundamente: | 100 x 100 x 70 cm |
| 7 Pfostenfundamente: | 120 x 120 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 10,65 x 8,60 m / 66,10 m ² |
| Montagezeit: | 6 Stunden, 2 Monteure als Hilfskräfte |

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.



2580: Klettertal

Modulare Seilelemente

Lieferumfang: Seil, Membrane bzw. Befestigungselement

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gerätehöhe: | variabel, max. 3,90 m |
| Pfostenfundamente: | projektbezogen |
| Fallschutzbereich: | projektbezogen |
| Montagezeit: | projektbezogen |
| | 0,25 Stunden pro Schelle, 2 Monteure |

2581: Klettertalseil

laufender Meter **75.—**

2582: Dreieck-Membrane **320.—**

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.

2585: Seilschelle **65.—**

D = 88,9 mm

2586: Stahlpfosten


D = 88,9 mm

| | |
|-------------|----------------|
| L = 3,00 m: | 645.— |
| L = 3,50 m: | 755.— |
| L = 4,00 m: | 795.— |
| L = 4,50 m: | 1'030.— |
| L = 5,00 m: | 1'095.— |

2603: Kleines Kutter-Kletternetz**11'240.—**


Lieferumfang: Spielnetz inkl. Stützkonstruktion

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gerätehöhe: | 3,00 m |
| 1 Mastfundament: | 100 x 100 x 70 cm |
| 2 Ankerblöcke | |
| für Abspannung: | 100 x 100 x 70 cm |
| 9 Ankerblöcke: | 50 x 50 x 50 cm |
| Fallschutzbereich: | D = 8,80 m / 61,70 m ² |
| Montagezeit: | 4 Stunden, 3 Monteure |

**2604: Großes Kutter-Kletternetz****14'015.—**

Lieferumfang: Spielnetz inkl. Stützkonstruktion


| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gerätehöhe: | 3,80 m |
| 1 Mastfundament: | 100 x 100 x 70 cm |
| 2 Ankerblöcke | |
| für Abspannung: | 150 x 150 x 70 cm |
| 9 Ankerblöcke: | 50 x 50 x 50 cm |
| Fallschutzbereich: | D = 11,60 m / 107,00 m ² |
| Montagezeit: | 4 Stunden, 3 Monteure |

**2610: Kleiner Ausguck****12'890.—**

Lieferumfang: Spielnetz inkl. Stützkonstruktion

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gerätehöhe: | 6,30 m |
| 1 Mastfundament: | 150 x 150 x 70 cm |
| 4 Ankerblöcke: | 150 x 120 x 70 cm |
| 2 Seilnetzfundamente: | 50 x 50 x 50 cm |
| Fallschutzbereich: | 7,00 x 8,10 m / 49,00 m ² |
| Montagezeit: | 4 Stunden, 2 Monteure |

Kombinierbar mit Seilparkour, Seilnetzflächen.



2000: SPIEL- UND KLETTERNETZE

2650: Großes Fischernetz

150'5


Lieferumfang: Spielnetz inkl. Stützkonstruktion

| | |
|--------------------|---|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gerätehöhe: | max. 10,50 m |
| 1 Mastfundament: | 200 x 200 x 100 cm |
| 6 Mastfundamente: | 200 x 200 x 70 cm |
| 2 Mastfundamente: | 150 x 150 x 70 cm |
| 3 Ankerblöcke: | 150 x 100 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 21,00 x 21,10 m / 320,30 m ² |
| Montagezeit: | 2 Tage, 3 Monteure als Hilfskräfte |
| Kran mit Korb: | 2 Tage à 4 Stunden |

Die Montage erfolgt in drei Schritten:

1. Bauseits: Fundamente mit Leerrohren herstellen.
2. Bauseits: Einstellen und Betonieren der Masten.
3. Corocord: Montage der Netzstruktur.

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.



2660: Kleines Fischernetz

73'075.—


Lieferumfang: Spielnetz inkl. Stützkonstruktion

| | |
|--------------------|---|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gerätehöhe: | max. 7,90 m |
| 6 Mastfundamente: | 200 x 200 x 70 cm |
| 2 Mastfundamente: | 150 x 150 x 70 cm |
| 1 Ankerblock: | 150 x 100 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 21,40 x 12,10 m / 243,80 m ² |
| Montagezeit: | 2 Tage, 3 Monteure als Hilfskräfte |
| Kran mit Korb: | 2 Tage à 4 Stunden |

Die Montage erfolgt in drei Schritten:

1. Bauseits: Fundamente mit Leerrohren herstellen.
2. Bauseits: Einstellen und Betonieren der Masten.
3. Corocord: Montage der Netzstruktur.

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.



2670: Fischernetz mit Ausguck

144'985.—


Lieferumfang: Spielnetz inkl. Stützkonstruktion

| | |
|----------------------|---|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gerätehöhe: | max. 9,90 m |
| 8 Mastfundamente: | 220 x 220 x 80 cm |
| 1 Pfostenfundament: | 220 x 200 x 80 cm |
| 1 Pfostenfundament: | 120 x 120 x 80 cm |
| 1 Pfostenfundament: | 150 x 120 x 70 cm |
| 1 Ankerblock: | 940 x 120 x 80 cm |
| 1 Ankerblock: | 150 x 150 x 80 cm |
| 4 Ankerblöcke: | 120 x 120 x 80 cm |
| 8 Ankerblöcke: | 50 x 50 x 50 cm |
| 1 Rutschenfundament: | 100 x 30 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 21,70 x 19,45 m / 273,00 m ² |
| Montagezeit: | 3 Tage, 3 Monteure als Hilfskräfte |
| Kran mit Korb: | 2 Tage à 4 Stunden |

Die Montage erfolgt in drei Schritten:

1. Bauseits: Fundamente mit Leerrohren herstellen.
2. Bauseits: Einstellen und Betonieren der Masten.
3. Corocord: Montage der Netzstruktur.

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.



2710: Pendel-Tau**12'305.—**


Lieferumfang: Spielnetz inkl. Stützkonstruktion

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Altersstufe: | ab 5 Jahren |
| Gerätehöhe: | 3,60 m |
| 4 Mastfundamente: | 120 x 120 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 11,40 x 3,00 m / 34,20 m ² |
| Montagezeit: | 1 Tag, 3 Monteure |
| Radlader: | vorteilhaft |

**2712: Volleyballnetz****5'970.—**


Lieferumfang: Spielnetz inkl. engmaschigem Coronet, inkl. Stützkonstruktion

| | |
|-----------------------|---|
| Altersstufe: | ab 5 Jahren |
| Gerätehöhe: | 2,50 m |
| 2 Pfostenfundamente: | 180 x 180 x 70 cm |
| Spielfeldabmessungen: | 15,00 x 22,00 m / 330,00 m ² |
| Montagezeit: | 2 Stunden, 2 Monteure |

**2720: Tigerkralle****23'130.—**

Lieferumfang: Spielnetz inkl. farbbeschichteter Stützkonstruktion


| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gerätehöhe: | 3,90 m |
| 5 Pfostenfundamente: | 140 x 140 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 9,85 x 9,80 m / 71,60 m ² |
| Montagezeit: | 4 Stunden, 2 Monteure |

**2800: Großes Bogennetz****75'710.—**

Lieferumfang: Spielnetz inkl. Stützkonstruktion


| | |
|--------------------|--|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gerätehöhe: | 3,15 m |
| Fundamente: | 1 Ringfundament, 10,00 m ³ (Stahlbeton) |
| Fallschutzbereich: | 12,40 x 11,40 m / 125,70 m ² |
| Montagezeit: | 2 Tage, 3 Monteure als Hilfskräfte |
| Kran: | 3 Stunden |

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.

**2802: Kleines Bogennetz****18'325.—**

Lieferumfang: Spielnetz inkl. Stützkonstruktion

| | |
|--------------------|--|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gerätehöhe: | 2,50 m |
| Fundamente: | 2 Streifenfundamente, 5,05 m ³ (Stahlbeton) |
| Fallschutzbereich: | 8,60 x 6,50 m / 54,00 m ² |
| Montagezeit: | 1 Tag, 3 Monteure |
| Radlader: | vorteilhaft |



2000: SPIEL- UND KLETTERNETZE

2804: Mini-Bogennetz

15'290.—

Lieferumfang: Spielnetz inkl. Stützkonstruktion

Altersstufe: 3–8 Jahre
Gerätehöhe: 1,50 m
Fundamente: 2 Streifenfundamente, 4,25 m³ (Stahlbeton)
Fallschutzbereich: 7,30 x 6,00 m / 41,90 m²
Montagezeit: 1 Tag, 2 Monteure




2810: Zeppelin

48'425.—

Lieferumfang: Spielnetz inkl. Stützkonstruktion

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 2,60 m
Fundamente: 2 Streifenfundamente, 12,80 m³ (Stahlbeton)
Fallschutzbereich: 15,00 x 8,00 m / 94,80 m²
Montagezeit: 2 Tage, 2 Monteure als Hilfskräfte
Radlader: 1 Tag




Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.

**2900: Großer Kontiki
wie abgebildet** **67'545.—**

| | |
|--------------------|---|
| Altersstufe: | ab 5 Jahren |
| Gerätehöhe: | 8,00 m |
| Podesthöhe: | 3,00 m |
| Fundamente: | projektbezogen |
| Fallschutzbereich: | projektbezogen, ca. 127,30 m ² |
| Montagezeit: | 1 Tag, 3 Monteure als Hilfskräfte |
| Kran: | 3 Stunden |

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.


2901: Zentraler Mast mit Mastkorb **32'670.—**
 in blau farbbeschichtet, inkl. Abspannseilen und Windspiel


2902: Segelnetz mit 3 Segmenten **14'035.—**
 inkl. 4 in blau farbbeschichteten Stahlrohrpfosten

2903: Aufstiegsbrücke L = 6,00 m **5'425.—**
 inkl. 2 in blau farbbeschichteten Stahlrohrpfosten

2904: Schaukelnetz (Abbildung zeigt 2 Stück) **1'230.—**
2905: Rutschstange aus Edelstahl mit Membrane **2'050.—**
2906: Edelstahlfunnelrutsche **12'135.—**
 L = 5,00 m, H = 3,00 m

**2910: Kleiner Kontiki
wie abgebildet** **43'645.—**

| | |
|--------------------|--|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gerätehöhe: | 6,20 m |
| Podesthöhe: | 2,40 m |
| Fundamente: | projektbezogen |
| Fallschutzbereich: | projektbezogen, ca. 72,30 m ² |
| Montagezeit: | 1 Tag, 3 Monteure |
| Kran: | 3 Stunden |


2911: Zentraler Mast mit Mastkorb **25'780.—**
 in blau farbbeschichtet, inkl. Abspannseilen und Windspiel

2912: Segelnetz mit 3 Segmenten **12'220.—**
 inkl. 4 in blau farbbeschichteten Stahlrohrpfosten

2916: Offene Edelstahlrutsche, gerade **5'645.—**
 L = 4,05 m, H = 2,40 m


2000: SPIEL- UND KLETTERNETZE

2950: Kleiner Seilspielturm wie abgebildet

46'260.—

Lieferumfang: Turm mit Ringseil, farbbeschichteter Kapsel, feuerverzinkten Stahlrohrpfosten, Seilnetzaufstieg und Tunnelrutsche

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 6,00 m
Podesthöhe: 2,90 m
Fundamente: projektbezogen
Fallschutzbereich: projektbezogen, ca. 53,60 m²
Montagezeit: 10 Stunden, 3 Monteure
Kran: 5 Stunden




2960: Großer Seilspielturm wie abgebildet

79'380.—

Lieferumfang: Turm mit Klettertunnel, farbbeschichteter Kapsel, feuerverzinkten Stahlrohrpfosten, Aufstiegsbrücke, Aufstiegsnetz und Tunnelrutsche

Altersstufe: ab 5 Jahren
Gerätehöhe: 7,00 m
Podesthöhe: 1,50 m / 3,25 m
Fundamente: projektbezogen
Fallschutzbereich: projektbezogen, ca. 80,20 m²
Montagezeit: 1,5 Tage, 3 Monteure als Hilfskräfte
Kran mit Korb: 1 Tag

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.



2961: Turm mit Klettertunnel

58'460.—

2962: Aufstiegsbrücke

2'880.—

2963: Aufstiegsnetz

4'450.—

2964: Edelstahl-tunnelrutsche


13'590.—

2970: Riesen-Seilspielturm wie abgebildet

Lieferumfang: Turm mit Klettertunnel, farbbeschichteter Kapsel, feuerverzinkten Stahlrohrpfosten, Aufstiegsbrücke, Aufstiegsnetz und Tunnelrutsche

Altersstufe: ab 5 Jahren
Gerätehöhe: 9,00 m
Podesthöhe: 1,50 m / 3,50 m / 5,25 m
Fundamente: projektbezogen
Fallschutzbereich: projektbezogen, ca. 85,00 m²
Montagezeit: 2 Tage, 3 Monteure als Hilfskräfte
Kran mit Korb: 2 Tage

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.



2971: Turm mit Klettertunnel

78'855.—

2972: Aufstiegsbrücke

2'880.—

2973: Aufstiegsnetz

4'465.—

2974: Edelstahl-tunnelrutsche

14'490.—



3000: SEILZIRKUS-RAUMNETZE

Der Klassiker unter den Seilspielgeräten: nach dem Original-Entwurf von Conrad Roland. Pyramidenförmige Kletterstrukturen in verschiedensten Größen und Höhen, als Ein- oder Mehrmaster.

3000: SEILZIRKUS-RAUMNETZE

3000: Seilzirkus – Paketangebote Raumnetze mit Aus- und Anbauten

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion, Mastmembranen und Ausbauteilen, teilweise inkl. modularen Seilnetzelementen

Paket 09/1:

Mini-Seilzirkus mit Ausbau

14'320.—

Lieferumfang: Raumnetz (Best.-Nr. 3030) inkl. Stützkonstruktion und 2 Mastmembranen, 2 Pendelsitzen, 4 Kleinen Sitzflächen, 1 Großen Sitzfläche, 1 Wackelbrücke L = 3,00 m

Altersstufe: 3–8 Jahre
Gerätehöhe: 3,85 m
1 Mastfundament: 80 x 80 x 70 cm
4 Ankerblöcke: 100 x 100 x 70 cm
1 Pfostenfundament: 150 x 120 x 70 cm
Fallschutzbereich: 11,05 x 9,00 m / 76,10 m²
Montagezeit: 6 Stunden, 2 Monteure



Paket 09/2:

Kleiner Seilzirkus mit Ausbau

20'425.—

Lieferumfang: Raumnetz (Best.-Nr. 3144) inkl. Stützkonstruktion und 2 Mastmembranen, 2 Pendelsitzen, 4 Kleinen Sitzflächen, 1 Fünfeck-Sprungfläche, 1 Wackelbrücke L = 4,00 m

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 5,80 m
1 Mastfundament: 100 x 100 x 70 cm
4 Ankerblöcke: 150 x 100 x 70 cm
1 Pfostenfundament: 150 x 120 x 70 cm
Fallschutzbereich: 14,40 x 12,00 m / 127,40 m²
Montagezeit: 6 Stunden, 3 Monteure




Paket 11/9:

Kletterkombination aus Kleinem Seilzirkus mit Seilparkour-Elementen und Großen Seilnetzflächen und Stahlpfosten

28'455.—

Lieferumfang: Raumnetz (Best.-Nr. 3144) inkl. Stützkonstruktion, 2 Mastmembranen und 2 Pendelsitzen; Seilnetze inkl. Befestigungselementen – 1 Schwingwippe L = 6,00 m, 1 Seilslalom L = 6,00 m, 1 Hochseil L = 4,25 m, 2 Handlauf-/Balancierseile L = 3,00 m, 1 Hangeseil mit Schlaufen L = 3,00 m, 1 Gedrehte Seilnetzfläche L = 4,00 m, 4 Seilparkour-Stahlpfosten L = 4,00 m, 1 Seilnetzflächen-Stahlpfosten L = 4,00 m, 21 Aluminiumschellen D = 139,7 / 168,3 mm

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 5,80 m
1 Mastfundament: 100 x 100 x 70 cm
4 Ankerblöcke: 150 x 100 x 70 cm
4 Pfostenfundamente: 140 x 140 x 70 cm
1 Pfostenfundament: 120 x 120 x 70 cm
Fallschutzbereich: 21,90 x 12,50 m / 214,20 m²
Montagezeit: 10 Stunden, 3 Monteure



3000: Seilzirkus-Raumnetze

Alle Standardprodukte der Serie 3000 können mit den Ausbauteilen der Serie 7000 erweitert und modifiziert werden, wie z. B. Brücken, Membranenflächen, Rutschen oder Seilnetzflächen. Wir beraten Sie gerne und setzen Ihre individuellen Wünsche um.

3028: Mini-Seilzirkus**10'720.—**

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 2 Mastmembranen

Altersstufe: 3–8 Jahre
 Gerätehöhe: 3,85 m
 1 Mastfundament: 80 x 80 x 70 cm
 4 Ankerblöcke: 100 x 100 x 70 cm
 Fallschutzbereich: 8,00 x 8,00 m / 52,80 m²
 Montagezeit: 4 Stunden, 2 Monteure

**3030: Mini-Seilzirkus****11'550.—**


Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 2 Mastmembranen

Altersstufe: 3–8 Jahre
 Gerätehöhe: 3,85 m
 1 Mastfundament: 80 x 80 x 70 cm
 4 Ankerblöcke: 100 x 100 x 70 cm
 Fallschutzbereich: 9,00 x 9,00 m / 66,80 m²
 Montagezeit: 4 Stunden, 2 Monteure

**3030/2: Mini-Zweimast-Seilzirkus****19'020.—**

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 4 Mastmembranen


Altersstufe: 3–8 Jahre
 Gerätehöhe: 3,85 m
 2 Mastfundamente: 80 x 80 x 70 cm
 6 Ankerblöcke: 120 x 100 x 70 cm
 Fallschutzbereich: 16,40 x 11,40 m / 119,50 m²
 Montagezeit: 6 Stunden, 3 Monteure

**3030/4: Mini-Viermast-Seilzirkus****35'580.—**

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 8 Mastmembranen

Altersstufe: 3–8 Jahre
 Gerätehöhe: 3,85 m
 4 Mastfundamente: 80 x 80 x 70 cm
 8 Ankerblöcke: 120 x 100 x 70 cm
 Fallschutzbereich: 16,30 x 16,30 m / 196,30 m²
 Montagezeit: 8 Stunden, 3 Monteure als Hilfskräfte

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.

**3133: Midi-Seilzirkus****11'935.—**

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 2 Mastmembranen

Altersstufe: 3–8 Jahre
 Gerätehöhe: 4,45 m
 1 Mastfundament: 100 x 100 x 70 cm
 4 Ankerblöcke: 140 x 100 x 70 cm
 Fallschutzbereich: 10,00 x 10,00 m / 77,20 m²
 Montagezeit: 4 Stunden, 3 Monteure




3000: SEILZIRKUS-RAUMNETZE

3140: Makro-Seilzirkus 13'885.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 2 Mastmembranen


Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 5,35 m
1 Mastfundament: 100 x 100 x 70 cm
4 Ankerblöcke: 150 x 100 x 70 cm
Fallschutzbereich: 11,00 x 11,00 m / 97,60 m²
Montagezeit: 4–6 Stunden, 3 Monteure



3144: Kleiner Seilzirkus 16'170.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 2 Mastmembranen


Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 5,80 m
1 Mastfundament: 100 x 100 x 70 cm
4 Ankerblöcke: 150 x 100 x 70 cm
Fallschutzbereich: 12,00 x 12,00 m / 114,50 m²
Montagezeit: 4–6 Stunden, 3 Monteure



3144/2: Kleiner Zweimast-Seilzirkus 28'090.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 4 Mastmembranen

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 5,80 m
2 Mastfundamente: 100 x 100 x 70 cm
6 Ankerblöcke: 160 x 100 x 80 cm
Fallschutzbereich: 22,90 x 15,60 m / 218,70 m²
Montagezeit: 6 Stunden, 3 Monteure




3144/3: Kleiner Dreimast-Seilzirkus 42'230.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 6 Mastmembranen

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 5,80 m
3 Mastfundamente: 100 x 100 x 70 cm
6 Ankerblöcke: 160 x 100 x 80 cm
1 Doppelankerblock:
200 x 200 x 80 cm
Fallschutzbereich: 23,60 x 17,80 m / 329,10 m²
Montagezeit: 8 Stunden, 3 Monteure als Hilfskräfte

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.




3144/4: Kleiner Viermast-Seilzirkus 51'880.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 8 Mastmembranen

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 5,80 m
4 Mastfundamente: 100 x 100 x 70 cm
8 Ankerblöcke: 160 x 100 x 80 cm
Fallschutzbereich: 22,80 x 22,80 m / 374,70 m²
Montagezeit: 8 Stunden, 3 Monteure als Hilfskräfte


Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.



3144/3244:**Große Zweimast-Seilzirkus-Kombination****38'330.—**


Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 4 Mastmembranen

| | |
|--------------------|---|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gerätehöhe: | 5,80 / 7,40 m |
| 1 Mastfundament: | 120 x 120 x 80 cm |
| 1 Mastfundament: | 100 x 100 x 80 cm |
| 4 Ankerblöcke: | 180 x 120 x 80 cm |
| 2 Ankerblöcke: | 150 x 120 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 25,95 x 15,60 und 17,20 m / 281,90 m ² |
| Montagezeit: | 6 Stunden, 4 Monteure |
| Kran: | vorteilhaft |

**3233: Maxi-Seilzirkus****19'280.—**


Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 2 Mastmembranen

| | |
|--------------------|---|
| Altersstufe: | 3–8 Jahre |
| Gerätehöhe: | 5,80 m |
| 1 Mastfundament: | 100 x 100 x 70 cm |
| 4 Ankerblöcke: | 160 x 100 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 12,00 x 12,00 m / 114,50 m ² |
| Montagezeit: | 4 Stunden, 3 Monteure |

**3244: Großer Seilzirkus****24'335.—**

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 2 Mastmembranen


| | |
|--------------------|---|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gerätehöhe: | 7,40 m |
| 1 Mastfundament: | 120 x 120 x 80 cm |
| 4 Ankerblöcke: | 180 x 120 x 80 cm |
| Fallschutzbereich: | 14,00 x 14,00 m / 166,90 m ² |
| Montagezeit: | 4 Stunden, 3 Monteure |
| Kran: | 1 Stunde |

**3244/2: Großer Zweimast-Seilzirkus****47'445.—**

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 4 Mastmembranen

| | |
|--------------------|---|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gerätehöhe: | 7,40 m |
| 2 Mastfundamente: | 120 x 120 x 80 cm |
| 6 Ankerblöcke: | 180 x 120 x 80 cm |
| Fallschutzbereich: | 29,05 x 19,00 m / 349,20 m ² |
| Montagezeit: | 6 Stunden, 4 Monteure als Hilfskräfte |
| Kran: | 2 Stunden |

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.



3000: SEILZIRKUS-RAUMNETZE

3244/3344:


Riesen-Zweimast-Seilzirkus-Kombination

64'080.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 5 Mastmembranen

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 7,40 m / 8,80 m
2 Mastfundamente: 120 x 120 x 80 cm
4 Ankerblöcke: 250 x 150 x 80 cm
2 Ankerblöcke: 180 x 150 x 80 cm
Fallschutzbereich: 32,70 x 19,40 und 22,80 m / 458,10 m²
Montagezeit: 2 Tage, 4 Monteure als Hilfskräfte
Kran: 6 Stunden

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.




3348: Riesen-Seilzirkus

40'525.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 3 Mastmembranen

Altersstufe: ab 8 Jahren
Gerätehöhe: 9,30 m
1 Mastfundament: 120 x 120 x 80 cm
4 Ankerblöcke: 250 x 150 x 100 cm
Fallschutzbereich: 18,00 x 18,00 m / 280,20 m²
Montagezeit: 6 Stunden, 3 Monteure als Hilfskräfte
Kran: 3 Stunden

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.




3348/2: Riesen-Zweimast-Seilzirkus

79'425.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 6 Mastmembranen

Altersstufe: ab 8 Jahren
Gerätehöhe: 9,30 m
2 Mastfundamente: 120 x 120 x 80 cm
6 Ankerblöcke: 250 x 150 x 100 cm
Fallschutzbereich: 37,20 x 24,20 m / 583,20 m²
Montagezeit: 8 Stunden, 4 Monteure als Hilfskräfte
Kran: 4 Stunden

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.




3348/4: Riesen-Viermast-Seilzirkus

160'930.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 12 Mastmembranen

Altersstufe: ab 8 Jahren
Gerätehöhe: 9,30 m
4 Mastfundamente: 120 x 120 x 80 cm
8 Ankerblöcke: 250 x 150 x 100 cm
Fallschutzbereich: 37,20 x 37,20 m / 1.055,30 m²
Montagezeit: 2 Tage, 4 Monteure als Hilfskräfte
Kran: 6 Stunden

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.




3348/3448:**Super-Zweimast-Seilzirkus-Kombination****135'620.—**

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 7 Mastmembranen

| | |
|--------------------|---|
| Altersstufe: | ab 8 Jahren |
| Gerätehöhe: | 9,40 m / 11,80 m |
| 1 Mastfundament: | 180 x 180 x 100 cm |
| 1 Mastfundament: | 160 x 160 x 100 cm |
| 6 Ankerblöcke: | 300 x 200 x 100 cm |
| Fallschutzbereich: | 43,05 x 26,00 und 28,50 m / 782,20 m ² |
| Montagezeit: | 2 Tage, 4 Monteure als Hilfskräfte |
| Kran: | 6 Stunden |


Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.

**3448: Super-Seilzirkus****77'700.—**

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 4 Mastmembranen

| | |
|--------------------|---|
| Altersstufe: | ab 8 Jahren |
| Gerätehöhe: | 11,10 m |
| 1 Mastfundament: | 200 x 200 x 80 cm |
| 4 Ankerblöcke: | 300 x 200 x 100 cm |
| Fallschutzbereich: | 21,00 x 21,00 m / 399,90 m ² |
| Montagezeit: | 8 Stunden, 4 Monteure als Hilfskräfte |
| Kran: | 3 Stunden |


Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.

**3448/2:****Super-Zweimast-Seilzirkus****147'180.—**

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 8 Mastmembranen

| | |
|--------------------|---|
| Altersstufe: | ab 8 Jahren |
| Gerätehöhe: | 11,10 m |
| 2 Mastfundamente: | 200 x 200 x 80 cm |
| 6 Ankerblöcke: | 300 x 200 x 100 cm |
| Fallschutzbereich: | 47,00 x 28,50 m / 918,80 m ² |
| Montagezeit: | 2 Tage, 4 Monteure als Hilfskräfte |
| Kran: | 6 Stunden |

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.




3000: SEILZIRKUS-RAUMNETZE

3458: Super-Seilzirkus mit Bodennetausfachung 96'265.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 4 Mastmembranen

| | |
|--------------------|---|
| Altersstufe: | ab 8 Jahren |
| Gerätehöhe: | 13,00 m |
| 1 Mastfundament: | 250 x 250 x 80 cm |
| 4 Ankerblöcke: | 380 x 200 x 100 cm |
| Fallschutzbereich: | 25,30 x 25,30 m / 610,90 m ² |
| Montagezeit: | 8 Stunden, 4 Monteure als Hilfskräfte |
| Kran: | 3 Stunden |

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.




3458 B: Seilzirkus mit Bolzplatzkuppel auf Anfrage

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 4 Mastmembranen

| | |
|--|---|
| Altersstufe: | ab 8 Jahren |
| Gerätehöhe: | 13,30 m |
| 1 Mastfundament: | 300 x 300 x 80 cm |
| Umlaufendes Streifen- fundament für | |
| 76 Stahlrohrpfosten: | 120 x 60 cm |
| Fallschutzbereich: | 26,70 x 26,70 m / 712,90 m ² |
| Montagezeit: | 15 Tage, 4 Monteure als Hilfskräfte |
| Kran: | 1 Tag |
| 2-3 Rollrüstungen: | 12 Tage |

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.





3000 A: VIELECK-SEILZIRKUS

Variationen der beliebten 3000er-Serie: Diese Geräte zeichnen sich durch ihren dreieckigen, fünfeckigen oder sechseckigen Grundriss aus.

3000 A: VIELECK-SEILZIRKUS

3000 A: Vieleck-Seilzirkus


Alle Standardprodukte der Serie 3000 A können mit den Ausbauteilen der Serie 7000 erweitert und modifiziert werden, wie z. B. Brücken, Membranflächen, Rutschen oder Seilnetzflächen. Wir beraten Sie gerne und setzen Ihre individuellen Wünsche um.

3544: Kleiner Fünfeck-Seilzirkus

16'680.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 1 Mastmembrane

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 5,35 m
1 Mastfundament: 100 x 100 x 70 cm
5 Ankerblöcke: 150 x 100 x 70 cm
Fallschutzbereich: D = 13,20 m / 116,30 m²
Montagezeit: 4 Stunden, 3 Monteure




3633: Kleiner Sechseck-Seilzirkus

14'755.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 1 Mastmembrane

Altersstufe: 3–8 Jahre
Gerätehöhe: 3,85 m
1 Mastfundament: 100 x 100 x 70 cm
6 Ankerblöcke: 100 x 100 x 70 cm
Fallschutzbereich: D = 10,50 m / 74,20 m²
Montagezeit: 4 Stunden, 2 Monteure




3650: Großer Sechseck-Seilzirkus

20'220.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 1 Mastmembrane

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 5,80 m
1 Mastfundament: 100 x 100 x 70 cm
6 Ankerblöcke: 150 x 100 x 70 cm
Fallschutzbereich: D = 14,00 m / 135,30 m²
Montagezeit: 4 Stunden, 3 Monteure




3744: Kleiner Dreieck-Seilzirkus

13'090.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 2 Mastmembranen

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 5,80 m
1 Mastfundament: 100 x 100 x 70 cm
3 Ankerblöcke: 120 x 100 x 70 cm
Fallschutzbereich: 13,00 x 13,00 x 13,00 m / 95,10 m²
Montagezeit: 4 Stunden, 3 Monteure





3000 T: TRIMMZIRKUS

Unsere Fitness-Geräte: Hier sind die klassischen Raumnetze versehen mit sportiven Elementen – Klettergriffen und -membranen, Aufstiegsschellen und federnden Randseil-Trittgummierungen.

3000T: TRIMMZIRKUS

3930: Trimmzirkus S

7'055.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 1 Mastmembrane, 1 Sechseck-Klettermembrane mit 3 Klettergriffen, 1 Rechteck-Klettermembrane mit 2 Klettergriffen, 8 Randseil-Trittgummierungen, 2 Rote Aufstiegsschellen, 1 Gelber Ziel-Ball

Altersstufe: 3–8 Jahre
Gerätehöhe: 2,80 m
1 Mastfundament: 80 x 80 x 70 cm
4 Ankerblöcke: 80 x 80 x 70 cm
Fallschutzbereich: 6,65 x 6,65 m / 36,70 m²
Montagezeit: 4 Stunden, 2 Monteure



3931: Trimmzirkus Grundgerät S

5'235.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 1 Mastmembrane

Altersstufe: 3–8 Jahre
Gerätehöhe: 2,80 m
1 Mastfundament: 80 x 80 x 70 cm
4 Ankerblöcke: 80 x 80 x 70 cm
Fallschutzbereich: 6,65 x 6,65 m / 36,70 m²
Montagezeit: 4 Stunden, 2 Monteure




3933: Trimmzirkus M

13'075.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 2 Mastmembranen, 2 Sechseck-Klettermembranen mit je 3 Klettergriffen, 1 Trapez-Klettermembrane mit 3 Klettergriffen, 1 Kleine Sitzfläche, 11 Randseil-Trittgummierungen, 4 Rote Aufstiegsschellen, 1 Gelber Ziel-Ball

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 4,45 m
1 Mastfundament: 100 x 100 x 70 cm
4 Ankerblöcke: 140 x 100 x 70 cm
Fallschutzbereich: 9,40 x 9,40 m / 72,10 m²
Montagezeit: 6 Stunden, 3 Monteure



3940: Trimmzirkus L

16'770.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 2 Mastmembranen, 2 Sechseck-Klettermembranen mit je 3 Klettergriffen, 1 Trapez-Klettermembrane mit 3 Klettergriffen, 1 Kleine Sitzfläche, 11 Randseil-Trittgummierungen, 5 Rote Aufstiegsschellen, 1 Gelber Ziel-Ball

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 5,80 m
1 Mastfundament: 100 x 100 x 70 cm
4 Ankerblöcke: 150 x 100 x 70 cm
Fallschutzbereich: 10,70 x 10,70 m / 95,10 m²
Montagezeit: 6 Stunden, 3 Monteure




3950: Trimmzirkus XL

19'480.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 2 Mastmembranen, 2 Sechseck-Klettermembranen mit je 3 Klettergriffen, 1 Trapez-Klettermembrane mit 3 Klettergriffen, 1 Kleine Sitzfläche, 11 Randseil-Trittgummierungen, 6 Rote Aufstiegsschellen, 1 Gelber Ziel-Ball

Altersstufe: ab 8 Jahren
Gerätehöhe: 6,75 m
1 Mastfundament: 120 x 120 x 70 cm
4 Ankerblöcke: 180 x 110 x 70 cm
Fallschutzbereich: 12,65 x 12,65 m / 136,10 m²
Montagezeit: 6 Stunden, 3 Monteure





4000: OKTANETZE

Verdoppelte Pyramidenstruktur: Die Geometrie des Seilzirkus wird nach unten gespiegelt, die zweite Spitze verschwindet im Boden – auch über einer kleinen Grundfläche entsteht damit besonders viel Spiel-Raum.

4000: OKTANETZE

4000: Oktanetze – Paketangebot Raumnetz mit Aus- und Anbauten

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion, Mastmembranen und Ausbauteilen, inkl. modularen Seilnetzelementen

Paket 11/10:

Großes Oktanetz mit Ausbau

43'320.—

Lieferumfang: Raumnetz (Best.-Nr. 4240) inkl. Stützkonstruktion und 4 Mastmembranen, 4 Kleinen Sitzflächen, 1 Aufstiegsnetz L = 4,50 m, 1 Aufstiegsbrücke mit PP-Kokostau L = 4,00 m, 1 offenen Rutsche aus Edelstahl H = 2,40 m mit Seilnetzbrücke L = 3,00 m, 1 Wackelbrücke L = 4,00 m

Altersstufe: 5–12 Jahre

Gerätehöhe: 6,00 m

1 Balkenkreuzfundament: 9,60 m³ (Stahlbeton)

1 Pfostenfundament: 450 x 100 x 70 cm


2 Pfostenfundamente: 150 x 120 x 70 cm

1 Rutschenstandgestell-
fundament: 150 x 120 x 70 cm

1 Rutschenfundament: 70 x 30 x 70 cm

Fallschutzbereich: 18,85 x 16,05 m / 162,10 m²

Montagezeit: 2 Tage, 3 Monteure



4000: Oktanetze

Alle Standardprodukte der Serie 4000 können mit den Ausbauteilen der Serie 7000 erweitert und modifiziert werden, wie z. B. Brücken, Membranflächen, Rutschen oder Seilnetzflächen. Wir beraten Sie gerne und setzen Ihre individuellen Wünsche um.

4133: Kleines Stern-Oktanetz

12'050.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion

Altersstufe: 3–8 Jahre

Gerätehöhe: 3,00 m

3 Fundamente für


Abspannmasten: 70 x 70 x 70 cm

3 Ankerblöcke: 70 x 70 x 70 cm

3 Ankerblöcke: 200 x 70 x 70 cm

Fallschutzbereich: 8,00 x 8,00 x 8,00 m / 43,10 m²

Montagezeit: 6 Stunden, 2 Monteure



4140: Großes Stern-Oktanetz

15'830.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion

Altersstufe: 3–8 Jahre


Gerätehöhe: 2,80 m

3 Fundamente für

Abspannpfosten: 50 x 50 x 50 cm

Fallschutzbereich: 8,35 x 8,35 x 8,35 m / 56,60 m²

Montagezeit: 4–6 Stunden, 3 Monteure



4142: Kleines Oktanetz**12'615.—**


Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 2 Mastmembranen

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Altersstufe: | 3–8 Jahre |
| Gerätehöhe: | 3,85 m |
| 1 Mastfundament: | 70 x 70 x 70 cm |
| 4 Fundamente für Abspannmasten: | 70 x 70 x 70 cm |
| 4 Ankerblöcke: | 200 x 120 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 6,60 x 6,60 m / 42,10 m ² |
| Montagezeit: | 6 Stunden, 3 Monteure |

**4142/2: Kleines Zweimast-Oktanetz****22'090.—**


Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 4 Mastmembranen

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Altersstufe: | 3–8 Jahre |
| Gerätehöhe: | 3,85 m |
| 2 Mastfundamente: | 70 x 70 x 70 cm |
| 6 Fundamente für Abspannmasten: | 70 x 70 x 70 cm |
| 6 Ankerblöcke: | 200 x 120 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 12,10 x 8,10 m / 74,50 m ² |
| Montagezeit: | 8 Stunden, 3 Monteure |

**4142/4: Kleines Viermast-Oktanetz****35'405.—**


Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 8 Mastmembranen

| | |
|------------------------------------|---|
| Altersstufe: | 3–8 Jahre |
| Gerätehöhe: | 3,85 m |
| 4 Mastfundamente: | 70 x 70 x 70 cm |
| 8 Fundamente für Abspannmasten: | 70 x 70 x 70 cm |
| 8 Ankerblöcke: | 200 x 120 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 12,10 x 12,10 m / 122,90 m ² |
| Montagezeit: | 8–10 Stunden, 3 Monteure |

**4240: Großes Oktanetz****25'575.—**


Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 4 Mastmembranen

| | |
|--------------------|--|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gerätehöhe: | 6,00 m |
| Fundament: | 1 Balkenkreuzfundament, 9,60 m ³ (Stahlbeton) |
| Fallschutzbereich: | 10,00 x 10,00 m / 88,20 m ² |
| Montagezeit: | 6 Stunden, 3 Monteure |

**4240/2: Großes Zweimast-Oktanetz****45'990.—**

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 8 Mastmembranen

| | |
|--------------------|---|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gerätehöhe: | 6,00 m |
| Fundament: | 1 Balkenkreuzfundament, 16,90 m ³ (Stahlbeton) |
| Fallschutzbereich: | 19,00 x 12,50 m / 156,50 m ² |
| Montagezeit: | 8–10 Stunden, 3 Monteure als Hilfskräfte |
| Kran: | 3 Stunden |




Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.

4240/4340: Riesen-Zweimast-Oktanetz-Kombination 83'390.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 9 Mastmembranen

Altersstufe: ab 5 Jahren
Gerätehöhe: 6,80 m / 8,70 m
Fundament: 1 Balkenkreuzfundament, 19,40 m³ (Stahlbeton)
Fallschutzbereich: 25,00 x 14,00 und 17,40 m / 269,00 m²
Montagezeit: 2 Tage, 4 Monteure als Hilfskräfte
Kran: 6 Stunden

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.




4340: Riesen-Oktanetz 55'595.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 5 Mastmembranen

Altersstufe: ab 5 Jahren
Gerätehöhe: 8,70 m
Fundament: 1 Balkenkreuzfundament, 12,50 m³ (Stahlbeton)
Fallschutzbereich: 13,50 x 13,50 m / 157,90 m²
Montagezeit: 8 Stunden, 3 Monteure als Hilfskräfte
Kran: 3 Stunden

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.




4348: Riesen-Oktanetz 62'955.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 5 Mastmembranen

Altersstufe: ab 8 Jahren
Gerätehöhe: 10,45 m
Fundament: 1 Balkenkreuzfundament, 28,40 m³ (Stahlbeton)
Fallschutzbereich: 15,70 x 15,70 m / 209,50 m²
Montagezeit: 8 Stunden, 3 Monteure als Hilfskräfte
Kran: 3 Stunden

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.



4000: Fachwerk-Raumnetze

Die klassische Struktur aus Seilzellen-Oktaedern, eingespannt in eine stabile Rahmen-konstruktion. Fixiert werden die Abspannseile an den Kreuzungspunkten des Stahlrohrrahmens, die als angenehm griffige Kugeln ausgebildet sind.

4733: Fachwerk-Pyramide**8'625.—**

Lieferumfang: Raumnetz inkl. in gelb farbbeschichteter Stützkonstruktion

Altersstufe: 3–8 Jahre

Gerätehöhe: 4,25 m

4 Fundamente

für Stahlrohrrahmen: 70 x 70 x 50 cm

Fallschutzbereich: 8,65 x 8,65 m / 58,40 m²

Montagezeit: 6 Stunden, 3 Monteure

**4833: Fachwerk-Kuboktaeder****12'245.—**

Lieferumfang: Raumnetz inkl. in gelb farbbeschichteter Stützkonstruktion

Altersstufe: 3–8 Jahre

Gerätehöhe: 3,00 m

4 Fundamente

für Stahlrohrrahmen: 70 x 70 x 50 cm

Fallschutzbereich: 8,25 x 8,25 m / 49,00 m²

Montagezeit: 6–8 Stunden, 3 Monteure

**4933: Fachwerk-Oktaeder****19'250.—**

Lieferumfang: Raumnetz inkl. in gelb farbbeschichteter Stützkonstruktion

Altersstufe: 5–12 Jahre


Gerätehöhe: 4,50 m

4 Fundamente

für Stahlrohrrahmen: 70 x 70 x 50 cm

Fallschutzbereich: 7,80 x 7,80 m / 57,40 m²

Montagezeit: 1 Tag, 3 Monteure





5000: ORION-RAUMNETZE

Raumgreifende, prismenförmige Netzstrukturen: Zwischen schräge Masten gespannt entwickeln sie eine ganz eigene Dynamik. Im Innenbereich bilden die Ausfachungen mit Membranen oder Seilen Hüpf- und Erlebnisflächen.

5000: Orion-Raumnetze

Alle Standardprodukte der Serie 5000 können mit den Rutschen, Wackelbrücken und Netzbrücken der Serie 7000 erweitert und modifiziert werden. Wir beraten Sie gerne und setzen Ihre individuellen Wünsche um.

5109: Kleines Orion-Raumnetz**8'825.—**

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 1 Sprungmembrane

Altersstufe: 5–12 Jahre
 Gerätehöhe: 2,40 m
 3 Mastfundamente: 60 x 60 x 70 cm
 3 Ankerblöcke: 260 x 70 x 70 cm
 Fallschutzbereich: 11,40 x 11,40 x 11,40 m / 74,30 m²
 Montagezeit: 4 Stunden, 3 Monteure

**5212: Großes Orion-Raumnetz****14'785.—**


Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 1 Sprungmembrane

Altersstufe: 5–12 Jahre
 Gerätehöhe: 2,40 m
 4 Mastfundamente: 70 x 70 x 70 cm
 4 Ankerblöcke: 240 x 70 x 70 cm
 Fallschutzbereich: 12,20 x 12,20 m / 123,20 m²
 Montagezeit: 6 Stunden, 3 Monteure

**5315: Riesen-Orion-Raumnetz****28'750.—**


Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 3 Sprungmembranen

Altersstufe: ab 8 Jahren
 Gerätehöhe: 3,50 m
 6 Mastfundamente: 80 x 80 x 70 cm
 6 Ankerblöcke: 320 x 90 x 90 cm
 Fallschutzbereich: D = 18,00 m / 237,50 m²
 Montagezeit: 8 Stunden, 4 Monteure

**5415: Eurythmos mit Seilausfachung und kleiner Sprungmembrane****33'355.—**

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion und 1 Sprungmembrane

Altersstufe: ab 8 Jahren
 Gerätehöhe: 3,50 m
 6 Mastfundamente: 80 x 80 x 70 cm
 6 Ankerblöcke: 160 x 80 x 70 cm
 Fallschutzbereich: D = 17,00 m / 199,80 m²
 Montagezeit: 8 Stunden, 4 Monteure

**5518: Super-Orion-Raumnetz****38'040.—**

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion, 3 Sprungmembranen und 3 Seilsternen

Altersstufe: ab 8 Jahren
 Gerätehöhe: 3,50 m
 6 Mastfundamente: 100 x 100 x 70 cm
 6 Ankerblöcke: 320 x 110 x 90 cm
 Fallschutzbereich: D = 21,00 m / 255,00 m²
 Montagezeit: 8 Stunden, 3 Monteure als Hilfskräfte

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.





6000: COROCORD-BRÜCKEN

Gespannte Hängebrücken und schwingende Seilnetzbrücken: in verschiedenen Formen, variablen Längen und mit den unterschiedlichsten Gehbelägen.

6000: Corocord-Brücken


Die Standardprodukte der Serie 6000 können mit Geräten der Serien 1000 bis 5000 kombiniert und modifiziert werden. Wir beraten Sie gerne und setzen Ihre individuellen Wünsche um.

6214: Kleine Hängebrücke**21'520.—**

Lieferumfang: Netzwerk inkl. Stützkonstruktion und stahlarmiertem Gummigurt

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gesamtlänge: | 14,00 m |
| Gurtbreite: | 0,80 m |
| Höhe der Masten: | 4,10 m |
| 1 Mastfundament: | 360 x 100 x 80 cm |
| 2 Ankerblöcke: | 180 x 100 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 17,00 x 4,00 m / 68,00 m ² |
| Montagezeit: | 6 Stunden, 3 Monteure |

Weitere Längen auf Anfrage.


**6226: Große Hängebrücke**

Lieferumfang: Netzwerk inkl. seitlichem engmaschigen Edelstahlstützkonstruktion und stahlarmiertem Gummigurt

| | |
|--------------------|---|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gesamtlänge: | 26,00 m |
| Mittleres Feld: | 9,40 m |
| Endfelder: | 8,30 m |
| Gurtbreite: | 0,80 m |
| Höhe der Masten: | 6,00 m |
| 2 Mastfundamente: | à 2,90 m ³ Stahlbeton |
| 2 Ankerblöcke: | à 8,10 m ³ Stahlbeton |
| Fallschutzbereich: | 30,00 x 4,50 m / 127,50 m ² |
| Montagezeit: | 2–3 Tage, 3 Monteure als Hilfskräfte |
| Kran: | 2 Stunden |

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.

Weitere Längen auf Anfrage.



6000: COROCORD-BRÜCKEN

6300: Seilnetzbrücke mit PP-Kokostau 18'055.—


Lieferumfang: Netzwerk in 3 Feldern inkl. 4 feuerverzinkten Stahlrohrpfosten, 2 feuerverzinkten Standgestellen, Befestigungselementen und PP-Kokostau

Altersstufe: 5–12 Jahre
 Gesamtlänge: 12,00 m
 Breite: 0,75 m
 Höhe: max. 2,90 m
 (Höhe der Handlaufseile)

4 Pfostenfundamente: 150 x 120 x 70 cm
 Fallschutzbereich: 15,40 x 4,95 m / 65,50 m²
 Montagezeit: 6 Stunden, 2 Monteure

Weitere Längen auf Anfrage.

Kombinierbar mit Seilzirkus, Oktanetzen, Orion-Raumnetzen, Holzpodesten.



6300: Seilnetzbrücke mit PP-Kokostau – Einzelemente

Lieferumfang: Seilnetzbrückenelemente inkl. PP-Kokostau, exkl. Pfosten

Anfangssegment 1'465.—

L = 1,00 m

Anfangssegment für Gestell mit Auflager 1'680.—

L = 1,00 m

Anfangssegment mit weiterlaufendem Tau für Gestell mit Auflager 2'280.—


L = 1,00 m

Zwischensegment für Gestell mit Auflager 1'835.—

L = 1,00 m

Brückensegment lfm. 680.—

Übergangsegment an ein Standardgerät (ohne Abb.) L = 1,00 m 785.—



6300: Seilnetzbrücke mit PP-Kokostau – Pfosten und Standgestelle

Lieferumfang: Pfosten bzw. Standgestelle inkl. Befestigungselementen

Endpfosten (pro Pfosten) 910.—

L = 2,50 m

Endgestell VF, V-förmig, mit Auflager und PE-Trittbrett 3'205.—

L = 2,50 m

Endgestell HC, mit Auflager L = 2,50 m 2'235.—

Endgestell VC, V-förmig, mit Auflager 2'235.—

L = 2,50 m

Zwischengestell H3C, mit Auflager 2'785.—

L = 3,00 m

Zwischengestell H4C, mit Auflager 2'895.—

L = 4,00 m




6400: Seilnetzbrücke mit Holzsprossen 30'870.—

Lieferumfang: Netzwerk in 3 Feldern inkl. 4 feuerverzinkten Standgestellen, Befestigungselementen und Holzsprossen

| | |
|----------------------|---|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gesamtlänge: | 12,00 m |
| Breite: | 1,25 m |
| Höhe: | max. 2,65 m (Höhe der Handlaufseile) |
| 4 Pfostenfundamente: | 180 x 140 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 15,40 x 5,15 m / 71,90 m ² |
| Montagezeit: | 6 Stunden, 2 Monteure |

Weitere Längen auf Anfrage.

Kombinierbar mit Großem Orion-Raumnetz und Riesen-Orion-Raumnetz.

**6400: Seilnetzbrücke mit Holzsprossen – Einzelemente**

Lieferumfang: Seilnetzbrückenelemente inkl. Holzsprossen, exkl. Pfosten

Anfangssegment 2'120.—

L = 1,00 m

Anfangssegment für Gestell mit Auflager 1'880.—

L = 1,00 m

Zwischensegment für Gestell mit Auflager 2'650.—

L = 1,00 m

Brückensegment lfm. 870.—**6400: Seilnetzbrücke mit Holzsprossen – Pfosten und Standgestelle**

Lieferumfang: Pfosten bzw. Standgestelle inkl. Befestigungselementen

Endpfosten (pro Pfosten) 1'065.—

L = 2,50 m

Endgestell HF, mit Auflager und PE-Trittbrett 4'545.—

L = 2,50 m

Zwischengestell H3F, mit Auflager und PE-Trittbrett 4'820.—

L = 3,00 m

Zwischengestell H3.75F, mit Auflager und PE-Trittbrett 4'915.—

L = 3,75 m



6000: COROCORD-BRÜCKEN

6500: Tunnel-Seilnetzbrücke 20'000.—

Lieferumfang: Netzwerk in 3 Feldern inkl. 4 feuerverzinkten, gebogenen Standgestellen und Befestigungselementen

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gesamtlänge: | 9,00 m |
| Breite: | 1,20 m |
| Höhe: | max. 2,75 m (Höhe des Tunnels) |
| 4 Pfostenfundamente: | 140 x 120 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 12,40 x 5,40 m / 55,00 m ² |
| Montagezeit: | 6 Stunden, 2 Monteure |

Weitere Längen auf Anfrage.



6500: Tunnel-Seilnetzbrücke – Einzelemente

Lieferumfang: Seilnetzbrückenelemente exkl. Pfosten

Anfangssegment 1'740.—

L = 1,00 m



Zwischensegment 2'850.—

L = 1,00 m



Brückensegment lfm. 740.—



6500: Tunnel-Seilnetzbrücke – Pfosten und Standgestelle

Lieferumfang: Pfosten bzw. Standgestelle inkl. Befestigungselementen

Endgestell 2'540.—

L = 2,85 m



Endgestell für Rutsche an Tunnel-Seilnetzbrücke, mit PE-Trittbrett 3'390.—

L = 3,90 m



Zwischengestell 2'540.—

L = 2,85 m



Zwischengestell 2'605.—

L = 3,85 m




6600: Kleine Seilnetzbrücke **14'605.—**

Lieferumfang: Netzwerk in 3 Feldern inkl. 8 feuerverzinkten Stahlrohrpfosten und Befestigungselementen

| | |
|----------------------|---|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gesamtlänge: | 12,00 m |
| Breite: | 0,90 m |
| Höhe: | max. 2,90 m (Höhe der Handlaufseile) |
| 4 Pfostenfundamente: | 180 x 100 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 15,40 x 5,30 m / 70,60 m ² |
| Montagezeit: | 6 Stunden, 2 Monteure |

Weitere Längen auf Anfrage.

Kombinierbar mit Seilzirkus, Oktanetzen, Orion-Raumnetzen, Holzpodesten.

**6600: Kleine Seilnetzbrücke – Einzelemente**

Lieferumfang: Seilnetzbrückenelemente exkl. Pfosten

Anfangssegment **1'355.—**

L = 1,00 m

Anfangssegment für Gestell mit Auflager **1'430.—**

L = 1,00 m

Zwischensegment **1'100.—**


L = 1,00 m

Zwischensegment für Gestell mit Auflager **1'415.—**

L = 1,00 m

Brückensegment lfm. **400.—****Übergangsegment an ein Standardgerät (ohne Abb.)** **415.—**

L = 1,00 m

**6600: Kleine Seilnetzbrücke – Pfosten und Standgestelle**

Lieferumfang: Pfosten bzw. Standgestelle inkl. Befestigungselementen

Endpfosten (pro Pfosten) **955.—**

L = 2,50 m

Endgestell HF, mit Auflager und PE-Trittbrett **4'575.—**

L = 2,50 m

Zwischenpfosten (pro Pfosten) **895.—**

L = 3,00 m

Zwischenpfosten (pro Pfosten) **1'155.—**

L = 4,00 m

Zwischengestell H4F, mit Auflager und PE-Trittbrett **4'575.—**

L = 4,00 m



6000: COROCORD-BRÜCKEN

6690: Freistehende Seilnetzbrücke mit Edelstahlrutsche

Lieferumfang: Seilnetzbrücke 3,00 m inkl. 2 feuerverzinkten Stahlrohrpfosten, 1 Rutschenstandgestell mit offener Rutsche aus Edelstahl und Befestigungselementen

| | |
|---------------------------------------|--|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gesamtlänge: | 5,80 m / 6,50 m / 7,05 m |
| Einstiegsbreite: | 1,35 m |
| Rutschenbreite: | 0,47 m |
| Podesthöhe: | 1,50 m / 2,00 m / 2,40 m |
| 1 Pfostenfundament: | 240 x 100 x 70 cm |
| 1 Rutschenstandgestell- fundament: | 150 x 120 x 70 cm |
| 1 Rutschenfundament: | 70 x 30 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | 9,30 x 4,60 m / 35,50 m ² 10,10 x 4,60 m / 40,40 m ² 10,60 x 5,20 m / 45,10 m ² |
| Montagezeit: | 4 Stunden, 3 Monteure |

H = 1,50 m:

H = 2,00 m:

H = 2,40 m:

9'080.—

10'235.—

11'680.—




6700: Große Seilnetzbrücke**21'910.—**

Lieferumfang: Netzwerk in 3 Feldern inkl. 8 feuerverzinkten Stahlrohrpfosten und Befestigungselementen

Altersstufe: 5–12 Jahre
 Gesamtlänge: 12,00 m
 Breite: 1,50 m
 Höhe: max. 3,50 m
 (Höhe der Handlaufseile)

2 Pfostenfundamente: 240 x 120 x 70 cm
 2 Pfostenfundamente: 260 x 100 x 70 cm
 Fallschutzbereich: 15,40 x 6,90 m / 88,70 m²
 Montagezeit: 8 Stunden, 2 Monteure

Weitere Längen auf Anfrage.

**6700: Große Seilnetzbrücke – Einzelemente**

Lieferumfang: Seilnetzbrückenelemente exkl. Pfosten

Anfangssegment**2'420.—**

L = 1,00 m

Anfangssegment für Gestell mit Auflager**3'005.—**

L = 1,00 m

Zwischensegment**2'065.—**

L = 1,00 m

Brückensegment lfm.**845.—****Übergangsegment an ein Standardgerät
(ohne Abb.) L = 1,00 m****1'000.—****6700: Große Seilnetzbrücke – Pfosten und Standgestelle**

Lieferumfang: Pfosten bzw. Standgestelle inkl. Befestigungselementen

Endpfosten (pro Pfosten)**985.—**


L = 3,00 m

Endgestell HF, mit Auflager und PE-Trittbrett**5'575.—**

L = 3,00 m

Zwischenpfosten (pro Pfosten)**1'110.—**

L = 4,60 m



6000: GURTSTEGE, COROTRAMP

6800: Corocord-Gurtsteg aus stahlarmiertem Gummigurt Breite 80 cm, Länge 4,00–12,00 m

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 0,90 / 1,90 m
Endfundamente: 150 x 100 x 70 cm
Zwischenfundamente: 180 x 70 x 70 cm

6804: in einem Feld L = 4,00 m 4'805.—

Lieferumfang: Gurtsteg L = 4,00 m inkl. 4 feuerverzinkten Stahlrohrpfosten und Befestigungselementen


Fallschutzbereich: 7,40 x 4,00 m / 27,60 m²
Montagezeit: 3 Stunden, 2 Monteure



6808: in zwei Feldern L = 8,00 m, mit Zwischenunterstützung 6'840.—

Lieferumfang: Gurtsteg L = 8,00 m inkl. 6 feuerverzinkten Stahlrohrpfosten und Befestigungselementen

Fallschutzbereich: 11,40 x 4,00 m / 45,60 m²
Montagezeit: 4 Stunden, 2 Monteure



Preis pro weiteren Meter: 405.—

6930: Kleines Corotramp 14'400.—

Lieferumfang: quadratisch geflochtene Sprungmembrane aus Corocord-Membranen
inkl. 8 feuerverzinkten Stahlrohrpfosten und Befestigungselementen

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 0,70 m
4 Pfostenfundamente: 130 x 70 x 70 cm
Fallschutzbereich: 6,00 x 6,00 m / 36,00 m²
Montagezeit: 6 Stunden, 2 Monteure als Hilfskräfte

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.



6945: Großes Corotramp 20'860.—

Lieferumfang: quadratisch geflochtene Sprungmembrane aus Corocord-Membranen
inkl. 8 feuerverzinkten Stahlrohrpfosten und Befestigungselementen

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 0,70 m
8 Pfostenfundamente: 100 x 100 x 70 cm
Fallschutzbereich: 7,50 x 7,50 m / 56,30 m²
Montagezeit: 8 Stunden, 2 Monteure als Hilfskräfte

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.





7000: AUSBAUTEILE


Spielwelten gestalten: mit Rutschen, Membranenflächen, Brücken und vielen anderen abwechslungsreichen und innovativen Ideen.

7000: AUSBAUTEILE

7010: Pendelsitze mit Aufhängung

im Raumnetz eingebaut

| | |
|--|--------------|
| Pendelsitz für 2802, 3028 – 3030, 4240: | 340.— |
| Pendelsitz für 2220, 2800, 2810, 3133 – 3140, 4340: | 345.— |
| Pendelsitz für 3144 – 3458, 4348: | 360.— |



7015: EPDM-Scheiben

angeschraubt an vertikal verlaufende Seile, erhältlich in verschiedenen Farben (orange, rot, hanf, gelb, schwarz, grün, blau, grau)

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| EPDM-Scheibe mini, Ø 140 mm: | 160.— |
| EPDM-Scheibe klein, Ø 250 mm: | 185.— |
| EPDM-Scheibe groß, Ø 450 mm: | 260.— |



7020: Schaukelnetze 1'225.—

aus Corocord-Netzseil für 2650, 2660, 2800, 2802, 2810, 3348, 3348/2, 3348/4, 3348/3448, 3448, 3448/2, 3448/4, 3458


im Raumnetz eingebaut



7030: Offene Edelstahlrutsche mit Seilnetzbrücke (inkl. 3,00 m Seilnetzbrücke)

Lieferumfang: Seilnetzbrücke 3,00 m inkl. Rutschenstandgestell mit offener Rutsche aus Edelstahl und Befestigungselementen, die Rutsche wird an das Grundgerät angebaut

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Gesamtlänge: | 5,80 m / 6,50 m / 7,05 m |
| Rutschenbreite: | 0,47 m |
| Podesthöhe: | 1,50 m / 2,00 m / 2,40 m |
| 1 Rutschenstandgestell- fundament: | 150 x 120 x 70 cm |
| 1 Rutschenfundament: | 70 x 30 x 70 cm |
| Fallschutzbereich: | projektbezogen |
| Montagezeit: | 4 Stunden, 3 Monteure |
| H = 1,50 m: | 8'880.— |
| H = 2,00 m: | 10'185.— |
| H = 2,40 m: | 10'865.— |



7040: Edelstahlfunnelrutsche mit Seilnetzbrücke auf Anfrage

Lieferumfang: Seilnetzbrücke 3,00 m inkl. Rutschenstandgestell mit Tunnelrutsche aus Edelstahl und Befestigungselementen, die Rutsche wird an das Grundgerät angebaut

verschiedene Höhen: projektbezogen



7090: EPDM-Stein Standardgröße 24 x 24 cm 255.—

eingebaut in Seilnetze mit einer Maschenweite von ca. 30 cm, erhältlich in verschiedenen Farben, Größen projektbezogen



7100: Kleine Sitzflächen


aus schwarzer Corocord-Membrane, im Raumnetz eingebaut

| | |
|-------------------------|--------------|
| 7128: 20 x 20 cm | 145.— |
| 7130: 22 x 22 cm | 170.— |
| 7133: 25 x 25 cm | 175.— |
| 7140: 32 x 32 cm | 185.— |
| 7144: 36 x 36 cm | 195.— |
| 7148: 40 x 40 cm | 205.— |
| 7158: 50 x 50 cm | 235.— |

**7200: Große Sitzflächen**

aus schwarzer Corocord-Membrane, im Raumnetz eingebaut

| | |
|----------------------------------|--------------|
| 7228: 49 x 49 cm | 390.— |
| 7230: 53 x 53 cm | 400.— |
| 7233: 58 x 58 cm | 410.— |
| 7240: 72 x 72 cm | 435.— |
| 7244 für 3144: 84 x 84 cm | 485.— |
| 7244 für 3244: 86 x 86 cm | 485.— |
| 7248: 94 x 94 cm | 550.— |

**7300: Häuschen**

aus schwarzer Corocord-Membrane, bestehend aus acht Sechsecken und zwei Kleinen Sitzflächen, im Raumnetz eingebaut

| | |
|---------------------------|----------------|
| 7333: 100 x 100 cm | 3'080.— |
| 7340: 115 x 115 cm | 3'450.— |
| 7344: 125 x 125 cm | 3'620.— |
| 7348: 140 x 140 cm | 3'620.— |
| 7358: 175 x 175 cm | 4'225.— |

**7390: Kapseln**

aus schwarzer Corocord-Membrane, bestehend aus vier Vierecken, im Raumnetz eingebaut

| | |
|--|----------------|
| 7391: 85 x 90 / 165 cm für 4240 | 2'580.— |
| 7392: 125 x 105 / 220 cm für 4340 | 4'020.— |
| 7393: 100 x 125 / 215 cm für 4348 | 4'895.— |

**7400: Halbe Häuschen**

aus schwarzer Corocord-Membrane, bestehend aus vier Sechsecken und einer Kleinen Sitzflächen, im Raumnetz eingebaut

| | |
|---------------------------|----------------|
| 7433: 100 x 100 cm | 1'555.— |
| 7440: 115 x 115 cm | 1'725.— |
| 7444: 125 x 125 cm | 1'815.— |
| 7448: 140 x 140 cm | 2'040.— |
| 7458: 175 x 175 cm | 2'155.— |

**7490: Halbe Kapseln**

aus schwarzer Corocord-Membrane, bestehend aus zwei Vierecken, im Raumnetz eingebaut

| | |
|--|----------------|
| 7491: 85 x 90 / 165 cm für 4240 | 1'295.— |
| 7492: 125 x 105 / 220 cm für 4340 | 2'050.— |
| 7493: 100 x 125 / 215 cm für 4348 | 2'510.— |



7000: AUSBAUTEILE

7500: Fünfeck-Sprungflächen

aus schwarzer Corocord-Membrane, im Raumnetz eingebaut

| | |
|---------------------------|----------------|
| 7528: 105 x 112 cm | 1'570.— |
| 7530: 117 x 137 cm | 1'815.— |
| 7533: 126 x 136 cm | 2'035.— |
| 7540: 153 x 168 cm | 3'005.— |
| 7544: 180 x 190 cm | 3'410.— |




7600: Kreismembrane

Sprungfläche aus schwarzer Corocord-Membrane mit Seilnetzaufhängung, in Viermast-Raumnetze eingebaut

Montagezeit: 4–5 Stunden, 1 Monteur als Hilfskraft

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 7630: D = 2,00 m für 3030/4 | 6'800.— |
| 7631: D = 2,40 m für 3144/4 | 8'095.— |
| 7633: D = 2,40 m für 3348/4 | 9'485.— |
| 7641: D = 2,00 m für 4142/4 | 6'145.— |

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.




7650: Aufstiegstrichter

aus Corocord-Seil, in Zweimast-Oktanetzen eingebaut

1 Ankerblock: projektbezogen

Fallschutzbereich: projektbezogen

| | |
|--|----------------|
| 7651: Aufstiegstrichter für 4240/2 | 4'360.— |
| 7652: Aufstiegstrichter für 4340/2 | 7'100.— |
| 7653: Aufstiegstrichter für 4348/2 | 7'700.— |
| 7654: Aufstiegstrichter für 4240/4340 | 6'455.— |



7700: Brückennetze

aus Corocord-Seil, im Mehrmast-Seilzirkus eingebaut

| | |
|---------------------------|----------------|
| 7730: 240 x 160 cm | 875.— |
| 7731: 320 x 240 cm | 1'045.— |
| 7732: 340 x 250 cm | 1'370.— |
| 7733: 420 x 320 cm | 1'985.— |
| 7734: 540 x 300 cm | 2'140.— |



7800: Wackelbrücken

aus Corocord-Seil, 60–90 cm breit, je nach Maschenweite des Grundgeräts, zwischen Grundgerät und Pfosten gespannt

1 Pfostenfundament: 150 x 120 x 70 cm
 Fallschutzbereich: projektbezogen
 Montagezeit: 1 Stunde, 1 Monteur als Hilfskraft



7830: Wackelbrücke L = 3,00 m 2'255.—

inkl. 2 feuerverzinkten Stahlrohrpfosten und Befestigungselementen

Preis pro weiteren Meter: 200.—

7831: Corocord-Membrane, schwarz (ohne Abb.) L = 3,00 m 1'110.—

eingebaut in die Wackelbrücke

Preis pro weiteren Meter: 365.—

Bei der Montage ist die Anwesenheit eines Corocord-Mitarbeiters unbedingt erforderlich.

7800: Wackelbrücken – Einzelemente

Lieferumfang: Seilnetzbrückenelemente exkl. Pfosten

Anfangssegment L = 1,00 m 660.—



Zwischensegment L = 1,00 m 660.—



Brückensegment lfm. 200.—



Übergangsegment L = 1,00 m 230.—

**7800: Wackelbrücken – Pfosten**

Lieferumfang: Pfosten inkl. Befestigungselementen

Endpfosten (pro Pfosten) L = 2,00 m 755.—



Zwischenpfosten (pro Pfosten) L = 2,50 m 845.—



7900: Bodennetausfachung

aus Corocord-Seil. Größe und Maschenweite werden an Gerätetyp und Einsatzzweck angepasst, wird in das Bodennetz des Seilzirkus eingefügt

| | |
|--|-----------------|
| 7901: Bodennetausfachung für 3028 | 3'410.— |
| 7902: Bodennetausfachung für 3030 | 3'450.— |
| 7903: Bodennetausfachung für 3133 | 3'510.— |
| 7904: Bodennetausfachung für 3140 | 5'460.— |
| 7905: Bodennetausfachung für 3144 | 5'475.— |
| 7906: Bodennetausfachung für 3233 | 6'030.— |
| 7907: Bodennetausfachung für 3244 | 9'715.— |
| 7909: Bodennetausfachung für 3348 | 12'980.— |
| 7910: Bodennetausfachung für 3448 | 15'525.— |





8000: BOGEN-RAUMNETZE

Robuste Stahlbögen umrahmen die offene, transparente Seilstruktur im Inneren:
Tausend Spielideen – alle unter einer Kuppel.

8000: BOGEN-RAUMNETZE

8220: Schauspiel-Bogen

12'905.—

Lieferumfang: Seilnetz (schwarz) inkl. Stützkonstruktion, 1 Kletterwand aus HDPE-Material, 3 Membranen (rot, grün und orange), 1 Seil mit einem großen UFO (gelb), 1 Seil mit Trittgummierung, 8 Aluminium-Druckstäbe mit Gummikappen

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 3,00 m
2 Bogenfundamente: 120 x 120 x 70 cm
Fallschutzbereich: 9,20 x 5,10 m / 35,80 m²
Montagezeit: 4–6 Stunden, 2 Monteure



8230: Dschungel-Bogen

10'410.—

Lieferumfang: Seilnetz (grün) inkl. Stützkonstruktion, 1 PP-Kokostau, D = 15 cm, 2 Membranen (grün), 2 Seile mit je einem großen UFO (grün) und insgesamt 3 kleinen UFOs (schwarz), 2 Seile mit Trittgummierung, 2 Aluminium-Druckstäbe mit Gummikappen

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 3,00 m
2 Bogenfundamente: 120 x 120 x 70 cm
Fallschutzbereich: 9,20 x 5,10 m / 34,80 m²
Montagezeit: 4–6 Stunden, 2 Monteure



8410: Seil-Arena

26'730.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion

Altersstufe: 5–12 Jahre
Gerätehöhe: 4,00 m
4 Bogenfundamente: 110 x 110 x 30 cm
Fallschutzbereich: 8,90 x 8,90 m / 76,60 m²
Montagezeit: 12 Stunden, 4 Monteure
Kran: 6 Stunden




8415: Riesen-Seil-Arena

89'245.—

Lieferumfang: Raumnetz inkl. Stützkonstruktion mit insgesamt 16 großen UFOs (4 x gelb, 8 x grün, 4 x orange) und insgesamt 106 kleinen UFOs (schwarz)


Altersstufe: ab 8 Jahren
Gerätehöhe: 6,00 m
4 Bogenfundamente: 110 x 110 x 30 cm
Fallschutzbereich: 12,50 x 12,50 m / 149,70 m²
Montagezeit: 2 Tage, 4 Monteure
Kran: 8 Stunden



8420: Schauspiel-Arena**32'425.—**

Lieferumfang: Raumnetz (schwarz) inkl. Stützkonstruktion, 2 Kletterwände und 1 Kletterteller aus HDPE-Material, 6 Membranen (1 x rot, 1 x grün, 1 x orange, 3 x schwarz), 8 Seile mit insgesamt 6 großen UFOs (grün, gelb und orange) und insgesamt 22 kleinen UFOs (schwarz)

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gerätehöhe: | 4,00 m |
| 4 Bogenfundamente: | 110 x 110 x 30 cm |
| 10 Ankerblöcke: | 50 x 50 x 30 cm |
| Fallschutzbereich: | 9,00 x 9,00 m / 76,90 m ² |
| Montagezeit: | 12 Stunden, 4 Monteure |
| Kran: | 6 Stunden |

**8630: Dschungel-Arena****41'680.—**

Lieferumfang: Raumnetz (grün) inkl. Stützkonstruktion, 1 Membrane (schwarz), 1 Spielmuschel, 2 Seile mit je einem großen UFO (grün) und insgesamt 5 kleinen UFOs (schwarz), 1 Wackelbalken, 1 Rutschstange, 1 Leiter mit 7 Holzsprossen (Lärche), 3 PP-Kokostäue, D = 15 cm

| | |
|--------------------|--|
| Altersstufe: | 5–12 Jahre |
| Gerätehöhe: | 4,00 m |
| 6 Bogenfundamente: | 90 x 90 x 30 cm |
| 4 Ankerblöcke: | 50 x 50 x 30 cm |
| Fallschutzbereich: | 11,15 x 10,10 m / 88,40 m ² |
| Montagezeit: | 12 Stunden, 4 Monteure |
| Kran: | 6 Stunden |



Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Für Montagen fordern Sie bitte zusätzlich unsere Montagebedingungen an.

Unsere Angebote, Geschäftsabschlüsse und Lieferungen erfolgen, auch wenn im Einzelfall nicht besonders darauf verwiesen wird, nur zu den nachstehenden Bedingungen.

1. Angebote

1.1 Unsere Angebote sind auf den zur Verfügung gestellten Unterlagen aufgebaut, sie sind unverbindlich, ebenso Kostenvoranschläge, die nach bestem Wissen aufgestellt werden. Die Unterlagen unserer Angebote wie Abbildungen, Zeichnungen, Angaben über Leistungen, Qualitäten, Materialien, Gewichte, Maße, Funktionen und DIN-Normen sowie sämtliche Prospektangaben und Angaben in sonstigen Druckschriften sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als "verbindlich" bezeichnet sind. Eine Zusicherung bestimmter Eigenschaften liegt nur vor, wenn eine entsprechende Erklärung ausdrücklich erfolgt ist.

1.2 Von uns erstellte Produktionsvorlagen, Zeichnungen, Modelle, Werkzeuge, etc. sind und bleiben - sofern nicht ausdrücklich eine anderweitige Vereinbarung getroffen wird - unser Eigentum oder Nutzungsrecht. Der Besteller ist nicht berechtigt, diese Unterlagen außerhalb des mit uns geschlossenen Vertrages zu verwenden und zu verwerten bzw. Dritten zugänglich zu machen.

2. Lieferbedingungen

2.1 Sämtliche Preise sind Nettobeträge zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Bei allen Geräten aus unserer jeweils aktuellen Preisliste erfolgt die Auslieferung ab Fr. 5'000.- Nettowarenwert frachtfrei befahrbare Entladestelle durch Fernverkehrslastzug ohne Abladen.

Die Auswahl des Transportweges und des Transportmittels sind unter Ausschluss jeglicher Haftung unserem Ermessen überlassen.

2.2 Die Lieferung erfolgt unversichert auf Gefahr des Bestellers. Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur, Frachtführer oder sonstigen Versandbeauftragten geht die Gefahr auf den Besteller über.

2.3 Transportschäden muss sich der Empfänger sofort beim Empfang vom Transportunternehmen bescheinigen lassen. Beanstandungen werden nur innerhalb von acht Tagen nach Empfang der Geräte anerkannt. Nur dann können Ersatzforderungen an das Transportunternehmen geltend gemacht werden. Bitte verständigen Sie uns innerhalb von drei Tagen, damit wir Ihnen bei der Schadensabwicklung behilflich sein können.

2.4 Die bestätigten Lieferfristen bzw. Liefertermine sind für uns unverbindlich. Sie verstehen sich ab Absendung der Auftragsbestätigung bzw. ab schriftlicher Klärung sämtlicher technischer Einzelheiten und Sonderwünsche und setzen den rechtzeitigen Eingang aller vom Besteller zu liefernden Unterlagen voraus.

2.5 Falls nachträgliche Feststellungen, z.B. negative Auskünfte von Banken oder Auskunfteien ergeben, dass sich die Vermögensverhältnisse des Bestellers gegenüber den bei Vertragsabschluss vorausgesetzten Vermögensverhältnissen wesentlich verschlechtert haben, sind wir berechtigt, fällige, noch nicht oder noch nicht vollständig bezahlte Lieferungen zurückzuhalten und unter Fortfall des Zahlungsziels und ohne Rücksicht auf die Laufzeit etwa hereingenommener Wechsel, Vorkasse oder Sicherheitsleistungen zu verlangen, sowie nach Setzung einer angemessenen Frist vom Verträge zurückzutreten, unbeschadet des Rechtes auf Rücknahme der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren auf Kosten des Bestellers.

2.6 Teillieferungen sowie im handelsüblichen Umfang Mehr- und Minderlieferungen sind zulässig.

2.7 Liegt ein unwesentlicher Mangel vor, so kann der Besteller die Abnahme nicht verweigern, wenn wir unsere Pflichten zur Mängelbeseitigung anerkennen.

3. Zahlungsbedingungen

3.1 Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Die Rechnung wird zum Tage der Lieferung, im Falle eines vom Bestellers verursachten Lieferverzuges zum Tage unserer Versandbereitschaft ausgestellt. Bei Überschreitungen des Zahlungstermines hat der Besteller auch ohne vorherige Mahnung und unbeschadet weitergehender Ansprüche Zinsen in Höhe von 8% jeweils p.a. zu zahlen.

70 Die Preise sind gültig bis 31.12.2012 und verstehen sich zuzüglich 8% Mehrwertsteuer. Angaben über Fundamente und Montage gelten als Kalkulationshilfe und sind nicht im Preis inbegriffen.
LudoCrea.ch Franz Odermatt 6074 Giswil T 041 675 0 367 F 041 675 0 368 info@ludocrea.ch

3.2 Wir sind berechtigt, Teillieferungen aus einem erteilten Gesamtauftrag gesondert zu fakturieren und fällig zu stellen.

3.3 Eine Aufrechnung oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts wegen von uns nicht anerkannter oder nicht rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche ist ausgeschlossen.

4. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Geräte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unserer Rechnung und aller bestehenden Nebenforderungen unser Eigentum. Bei Weiterverkauf oder Einbau der Geräte gilt als vereinbart, daß die entstehende Forderung bzw. deren Gegenwert von vornherein im Umfang des auf uns entfallenden Warenwertes an uns abgetreten wird.

5. Haftung

Unsere Haftung erstreckt sich auf einwandfreie, handwerkliche Verarbeitung, Verwendung zweckentsprechender Werkstoffe sowie standfeste und haltbare Konstruktionen. Unsere Haftung erstreckt sich weiter auf Ersatz der fehlerhaften Gegenstände oder Teile der Lieferung. Ersatzansprüche sind auf die einzelnen schadhaften Teile beschränkt. In dieser Hinsicht gelten unsere Lieferungen als teilbare Leistungen. Die Erhebung von Mängelrügen entbindet den Käufer nicht von der fristgerechten Begleichung unserer Rechnung. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für vorsätzliches und grob fahrlässiges Verschulden.

6. Garantie

6.1 Für unsere Produkte leisten wir in der Weise Gewähr, dass wir einen Material- und Herstellungsfehler durch Ersatz der betroffenen Teile oder das Produkt beheben. Derart schadhafte Teile werden von COROCORD an den Kunden frei Haus geliefert.

6.2 Für alle beweglichen Teile (Gelenke und Membranen) 2 Jahre Garantie auf Versagen auf Grund von Material- und Herstellungsmängeln. Für alle Seilnetze 5 Jahre Garantie auf Versagen auf Grund von Material- und Herstellungsmängeln. Für alle Metallteile der Stützkonstruktion (Mast, S-Klemmen, Seilklemmen) 10 Jahre Garantie auf Versagen auf Grund von Material- und Herstellungsmängeln.

6.3 Voraussetzung für eine Gewährleistung ist die ordnungsgemäße Montage und Wartung der Produkte. Die Garantie erlischt, wenn Produkte nicht ordnungsgemäß entsprechend den Anweisungen von COROCORD montiert oder nicht ordnungsgemäß entsprechend den Wartungshinweisen gewartet wurde. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf üblichen Verschleiß, Korrosion von Oberflächen von Metallteilen, Abrieb der Seil- oder Membranenoberflächen durch Benutzung, Verfärbungen von Oberflächen sowie sonstige ästhetische Aspekte oder Mängel auf Grund unsachgemäßen Gebrauchs oder Vandalismus.

7. Konstruktionsänderungen

Zu Änderungen, die die Funktionsfähigkeit unserer Liefergegenstände nicht beeinträchtigen, sind wir jederzeit berechtigt, ohne daß dadurch der Vertragsinhalt im übrigen berührt wird.

8. Sonstige Bestimmungen

8.1 Erfüllungsort ist Giswil

8.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten einschließlich Scheck- und Wechselklagen ist soweit gesetzlich zulässig Sarnen. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an einem allgemeinen Gerichtsstand in der Schweiz zu verklagen.

8.3 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Unwirksame Bestimmungen sind durch wirksame Regelungen zu ersetzen, die dem gewollten Zweck möglichst nahe kommen.

8.4 Der Besteller verpflichtet sich, uns bei der Abwehr von Ansprüchen gegen Nachbauer, Plagiatoren und sonstige Verletzer unserer Schutz-, Urheber- oder Know-how-Rechte nach besten Kräften zu unterstützen.