Hinweise zur Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollnachweis Verschleißkontrolle Kontrollpunkten: Standgestell Spielplatz 1. mit Edelstahlpflegespray (www.kim-tec.de) Aufstellungsdatum und sauberem Lappen reinigen Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Mechanik Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. auf störungsfreie Drehbarkeit der Scheibe Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten prüfen, ggf. Lagerungen der Scheibe reinigen gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach: Plexiglas/Makrolon - Standort 3. mit mildem Geschirrspülmittel oder - Benutzuna Kunststoff-Reiniger (www.burnus.de) - Spielhäufigkeit säubern. Keine scharfen Mittel wie z. B. - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Terpentin verwenden. Bitte beachten Sie auch die allge-Standfestigkeit meinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen! 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Bodenbefestigung auf festen Sitz bzw. auf Korrosion prüfen Rieseltafel Best.-Nr. 10.13105 info@ludocrea.ch Moirétafel Best.-Nr. 10.14005 Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturer 1 67 675 03 4 +4] Giswil Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt .udoCrea.ch GmbH alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung Name des Ausführenden Datum