Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis
Spielplatz	Holz	
Aufstellungsdatum	auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen	
Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.	abrunden 2. alle Verschraubungen auf festen Sitz	
Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:	prüfen, ggf. nachziehen 3. Empfehlung : 1 x im Jahr mit Holzschutz-	
- Standort - Benutzung	wachs (www.complex-farben.eu) behandeln	
- Spielhäufigkeit	Edelstahl	
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Bitte beachten Sie auch die allgemeinen	mit Edelstahlpflegespray (www.kim-tec.de) und sauberem Tuch reinigen	
Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!	Standfestigkeit	
Stufenbank BestNr. 11.01300	1 x im Jahr Fundament aufgraben und Verankerung auf Unversehrtheit und Festigkeit prüfen	
		Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	
Bitte verwenden Sie zur Bestellung von Ersatzteilen unser Bestellformular unter www.richter-spielgeraete.de	Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	
	Name des Ausführenden	
- -	Datum	