Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Tarzantau
Best.-Nr. 7.64200





Ersatzteile siehe Seite 3

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	**Kontrollnachweis**	**Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen**
Holz		
1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden	☐	
2. Empfehlung: 1 x im Jahr Leimbinder mit einer offenporigen Dickschichtlasur (Farbton besser deckend als transparent) streichen	☐	
Gelenk		
3. Gelenk in beiden Richtungen auf Leichtgängigkeit prüfen (s. Detail)	☐	
4. Verbindung zum Holz prüfen, Gelenkbund muss anliegen (s. Detail)	☐	
5. Drehwirbel auf Leichtgängigkeit prüfen,eventuell leicht nachfetten (s. Detail)	☐	
Tau		
6. auf Verschleiß prüfen, muss bei verletzter Stahleinlage ausgetauscht werden	☐	
Standfestigkeit		
7. **Achtung! Einbeingerät:** 2 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Korrosion prüfen, Hinweise dazu siehe Seite 2	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐	
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐	

Name des Ausführenden

..... **Datum** .....

De-DINEN 05.09.2023

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch

Zusatzhinweise

zur Wartung von Einbeingeräten mit Stahlfuß

Bei diesem Spielgerät handelt es sich um ein Einbeingerät gemäß DIN EN 1176-1.
Geräte dieser Art bedürfen besonderer Sorgfalt hinsichtlich Planung, Konstruktion und Wartung.

Hiermit geben wir zusätzliche Wartungshinweise.

Grundsätzlich gilt:
Je länger die Geräte in Betrieb sind, desto sorgfältiger muss die Wartung durchgeführt werden.
Dynamische Belastungen beanspruchen die Standsicherheit zusätzlich.
Bei der Festlegung der Wartungstermine ist die Häufigkeit der Gerätenutzung und ggf. übermäßige Beanspruchung zu berücksichtigen.
Ziel jeder Inspektion muss es sein, die Benutzung der Spielgeräte bis zum nächsten Kontrolltermin sicher zu stellen.

Im Zuge der regelmäßigen Inspektion sind insbesondere folgende Besonderheiten für den sicheren Betrieb von Einbeingeräten zu berücksichtigen:

- Standfestigkeit **zweimal** jährlich überprüfen, dazu Fundamente freilegen
- Standpfosten intensiv im Erd-Luft-Bereich untersuchen

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch

Ersatzteile
Tarzantau
Best.-Nr. 7.64200



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil
0.92110	**Klettertau Ø 21 mm, mit Drehwirbel**
0.92310	**Gelenk**
0.88190	**Vierkant mit 2 Sinterbuchsen ohne Schrauben**
0.93425	**Leimbinder, gebohrt**





LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch