# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

info@ludocrea.ch

67

675 03

+41 41

Giswil

udoCrea.ch GmbH

Platz für besondere Vermerke, z.B. für Reparaturen

# Spielplatz .....

## Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.


Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Sinus Best.-Nr. 7.89500

Bank aus Lärche Best.-Nr. 7.89550



## **Beton**

 auf mutwillige Beschädigung (abgeschlagene Betonecken) prüfen, ggf. entstandene Bruchkanten vorsichtig abschleifen

## Reinigung

- 2. im Falle einer Verschmutzung die Betonoberfläche mit einem Schwamm und warmem Wasser abwaschen
- Ausblühungen mit einem Gemisch aus Essigessenz und Wasser im Verhältnis 1:3 behandeln

#### **Hinweis**

Zur Vorbeugung gegen Graffiti-Attacken kann die Betonoberfläche mit Protectosil behandelt werden (www.protectosil.com)

## Holz

- 4. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
- 5. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
- 6. Empfehlung: 1 x im Jahr obenliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

## Standfestigkeit

- 7. Ordnungsgemäßen und kippsicheren Stand prüfen
- prüfen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werde

- Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt
- alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name	des	Ausfüh	renden

_	D	a	tı	11	1
•	_	~		~-	•