Hinweise zur Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollnachweis Verschleißkontrolle Kontrollpunkten: Spielplatz Holz Aufstellungsdatum 1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. 2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter 3. Empfehlung: 1 x im Jahr obenliegende anderem nach: Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen - Standort - Benutzuna Standfestigkeit - Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) 4. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion Bitte beachten Sie auch die allgeprüfen meinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen! **Dreieckplattform** Best.-Nr. L3.25101 Anbauhöhe 1,00 m info@ludocrea.ch Best.-Nr. L3.25300 Anbauhöhe 1,50 m Best.-Nr. L3.25500 Anbauhöhe 2,00 m Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen 67 675 03 1 4 +4] Giswil Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt .udoCrea.ch GmbH alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum