



Foto © Conetto Studios



Foto © Tristan Filippone

Spielwert

Der Pyramidenturm hat durch seine eigenwillige Formgebung einen starken Signalcharakter und ist gut geeignet, um Spielräume zu kennzeichnen und ihnen eine besondere, unverwechselbare Identität zu geben. Die Metallspitze glänzt im Licht und die Schwartenverkleidung ist trotz ihrer Stabilität transparent und lichtdurchlässig. Eine farbliche Gestaltung gibt einen zusätzlichen Akzent. Platziert man die Türme als Gruppe, ist es möglich, ein Rutschensystem mit Verbindungstunneln entstehen zu lassen, das eine große Attraktion für Freizeitanlagen darstellt.



Foto © Conetto Studios

Wesentliche Merkmale

- Alleinstellung
- Besonders attraktive Formgebung
- Hoher ästhetischer Wert
- Spielimpuls: Höhe erfahren, Neugier
- Bewegungsaktivität: klettern

Empfohlen für


- Schulkinder
- Jugendliche
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen, Freizeitanlagen o.ä.

Kleiner Pyramidenturm
Mittlerer Pyramidenturm
Mittelgroßer Pyramidenturm
Großer Pyramidenturm




L3.41000 - L3.43000

Best.-Nr. L3.41000
Kleiner Pyramidenturm



Best.-Nr. L3.43000
Großer Pyramidenturm



Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. L3.41000
Kleiner Pyramidenturm

- 4 Pfosten mit Stahlfüßen
- 3 Böden, einteilig
- 4 Verkleidungen
- 1 Leiter
- 1 Spitze

Best.-Nr. L3.42000
Mittlerer Pyramidenturm

- 4 Pfosten mit Stahlfüßen
- 5 Böden, einteilig
- 8 Verkleidungen
- 1 Leiter
- 1 Spitze

Best.-Nr. L3.42500
Mittelgroßer Pyramidenturm

- 4 Pfosten mit Stahlfüßen
- 7 Böden, einteilig
- 12 Verkleidungen
- 2 Leitern
- 1 Spitze

Best.-Nr. L3.43000
Großer Pyramidenturm

- 4 Pfosten mit Stahlfüßen
- 8 Böden, einteilig
- 1 Boden, zweiteilig mit Pfosten
- 16 Verkleidungen
- 2 Leitern
- 1 Spitze



L3.41000 - L3.43000

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Herzgetrennt

Schnittholzer herzgetrennt, dadurch Verminderung von Rissanfälligkeit und unerwünschter Formänderung



Schwarten

Schwarten aus Gebirgslärche (4 - 5 cm). Von Hand weißgeschält, natürliche Baumoberfläche bleibt erlebbar und fühlbar



Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massivholz, hoch belastbar, kein Durchrieseln von Staub / Sand, Schutz vor direkter Regeneinwirkung



Hartholzsprossen

Klettersprossen aus Hartholz (Esche) Ø 4,2 cm, gefräst und gezapft, gegen Verdrehen gesichert, für Kinderhände gut zu greifen und nicht „kalt“



Formschlüssig

Formschlüssige Verbindung, mit eingefrästen Metallringen bzw. gezahnten Scheibendübeln, zur Verstärkung der Bolzenverbindung bei hoher Belastung quer zur Faserrichtung des Holzes



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Spitze aus V2A, glasperlengestrahlt

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. L3.41000
Kleiner Pyramidenturm

Höhe	7,00 m
Bodenhöhen	1,00 - 3,00 m
Grundfläche	2,50 x 2,50 m
Standpfosten Durchmesser	22 - 24 cm
Gewicht	ca. 1500 kg

Best.-Nr. L3.42000
Mittlerer Pyramidenturm

Höhe	9,00 m
Bodenhöhen	1,00 - 5,00 m
Grundfläche	3,30 x 3,30 m
Standpfosten Durchmesser	25 - 29 cm
Gewicht	ca. 3000 kg

Best.-Nr. L3.42500
Mittelgroßer Pyramidenturm

Höhe	11,00 m
Bodenhöhen	1,00 - 7,00 m
Grundfläche	4,00 x 4,00 m
Standpfosten Durchmesser	25 - 29 cm
Gewicht	ca. 4000 kg

Best.-Nr. L3.43000
Großer Pyramidenturm

Höhe	13,00 m
Bodenhöhen	1,00 - 9,00 m
Grundfläche	4,80 x 4,80 m
Standpfosten Durchmesser	26 - 35 cm
Gewicht	ca. 6000 kg



Kleiner Pyramidenturm
Mittlerer Pyramidenturm
Mittelgroßer Pyramidenturm
Großer Pyramidenturm






Foto © Tristan Filippone

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)


Fundamente
Best.-Nr. L3.41000
Kleiner Pyramidenturm
4 Stück 100 x 100 x 80 cm
Aushubtiefe 100 cm

Best.-Nr. L3.42000
Mittlerer Pyramidenturm
4 Stück 100 x 100 x 100 cm
Aushubtiefe 120 cm

Best.-Nr. L3.42500
Mittelgroßer Pyramidenturm
4 Stück 150 x 150 x 100 cm
Aushubtiefe 120 cm
1 Stück 90 x 30 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm

Best.-Nr. L3.43000
Großer Pyramidenturm
4 Stück 150 x 150 x 100 cm
Aushubtiefe 120 cm
1 Stück 90 x 30 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm
1 Stück 40 x 40 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Bei speziellen klimatischen Anforderungen fertigen wir die Geräte auf Anfrage auch mit Standpfosten aus Brettschichtholz in Gebirglärche mit quadratischem Querschnitt an.
Technische Änderungen vorbehalten.



L3.41000 - L3.43000