

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro
Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.


Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)


Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Partnerpendel


Best.-Nr. L7.67000 / R7.67000 / 7.67001



Detail A



Detail B



Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. **Empfehlung:** 1 x im Jahr obenliegende Hirnholzfläche/n, insbesondere bei Stahlfüßen im erdnahen Bereich, mit Paraffinwachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Metall / Beschläge

3. Gelenk in beide Richtungen auf Leichtgängigkeit prüfen (**s. Detail A**)
4. Drehwirbel ebenfalls auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. leicht nachfetten (**s. Detail A**)
5. Verbindung zum Holz prüfen, Gelenkbund muss anliegen (**s. Detail A**)
6. Befestigung zwischen Reifenplattform und Stahlteiler sowie obere Befestigung der Pendelstange auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Seile

7. auf Verschleiß prüfen, bei verletzter Stahleinlage austauschen
8. Obere Befestigung der Abspannseile auf festen Sitz prüfen. Die Abspannseile müssen straff gespannt sein, ggf. nachspannen (**s. Detail B**), Kette ggf. kürzen

weitere Kontrollpunkte auf nächster Seite

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Ersatzteile Partnerpendel

Best.-Nr. L7.67000 / R7.67000 / 7.67001




Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil

Best.-Nr. Ersatzteil

0.89000

1 Satz Beschläge
gültig ab 02/2000




0.20012

V2A Maschinenschraube verstärkt



0.88193

Vierkant verstärkt mit 2 Sinterbuchsen




99.01190

Reifen mit Holzboden zum Umrüsten
für Ausführung bis 03/2018

99.01489

Reifen mit Holzboden zum Austausch
für Ausführung ab 04/2018




99.01110

Pendelstange mit Reifen
für Ausführung ab 01/2000 mit oben liegendem, rundem Stahlflansch

Hinweis:

Bei Geräten, die älter als 01/2000 sind, bitte das Baujahr angeben!



Hinweis

Hier sind nur die am häufigsten angeforderten Ersatzteile aufgeführt. Weitere Ersatzteile auf Anfrage.