info@ludocrea.ch



Best.-Nr. 3.42050 Windkegel auf Pyramidenturm



Best.-Nr. 9.65045 Sechsflügler auf verzinktem Mast

Spielwert

Mit Windspielen, entweder auf unseren Pyramidenturm oder auf einen Masten gesetzt, ist ein Spielplatz bereits aus weiter Ferne sichtbar. Windspiele tragen zur Erfahrung des Elementes Luft bei und lassen die Kraft des Windes erkennen. In Gruppen installiert, werden Strömungsverhältnisse sichtbar.

Wesentliche Merkmale

- Anspruchsvolles Design
- Starke Kennzeichnung eines Spielplatzes, auf Wunsch farbige Gestaltung

Empfohlen für

- Betreute Spielbereiche, wie Kinder-
- gärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
 Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.



Best.-Nr. 9.65062 Windscheibe zum Anbau














Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176









Technische Angaben

Windspiele aus V2A, glasperlengestrahlt

Standpfosten aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Bodenverankerung

Alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Wälzlager

Hochwertige Wälzlager aus Chromstahl bzw. Edelstahl für rotierende Elemente, wartungsarm, leicht tauschbar, abgedichtet



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Auf Wunsch Farbgebung mit Acryl-Autolack

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe der Ptosten	3,70 m
------------------	--------

Best.-Nr. L9.65040 Sechsflügler

Hone	0,80 m
Durchmesser	0,60 m
Länge	1,30 m
Gewicht mit Pfosten	85 kg

Best.-Nr. L9.65060 Windscheibe

Höhe	0,/5 m
Durchmesser	0,60 m
Gewicht mit Pfosten	85 kg

Best.-Nr. L9.65070 Windkegel

Höhe	_	0,50 m
Durchmesser		0,80 m
Gewicht mit Pfosten		75 kg

Best.-Nr. L9.65080 Leichtes Windrad

Desti itii Esiosoo	acidites trillaraa
Höhe	0,50 m
Durchmesser	0,80 m
Länge	1,00 m
Gewicht mit Pfosten	70 ka

Lieferumfang

2 Teile jeweils

Installationshinweise

Untergrund keine Anforderungen

Fundamente 1 Stück 80 x 80 x 60 cm Aushubtiefe 80 cm

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern. Technische Änderungen vorbehalten. Geräte auch mit feuerverzinkten Stahlpfosten bzw. zum Anbau lieferbar (siehe Preisliste).



