

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

**Spielplatz** .....

**Aufstellungsdatum** .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.


Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Kleines Pfahldorfhaus**  
**Best.-Nr. 4.10300/L4.10300/**  
**4.10301/L4.10301**

**Kleines Pfahldorfhaus mit Türe**  
**Best.-Nr. 4.10310/L4.10310**



## Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. Treppenstufen auf Abnutzung prüfen, es sollte mindestens noch 2/3 Material vorhanden sein

## Standfestigkeit

4. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,  
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum .....

**Ersatzteile siehe Rückseite**

# Ersatzteile

**Kleines Pfahldorfhaus**



**Best.-Nr. 4.10300/L4.10300/**

**4.10301/L4.10301/**

**4.10310/L4.10310**



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	
0.30020	<p>Dachschwarte aus Fichte, imprägniert</p> <p>Bitte Deckfläche angeben!</p> 	
0.30021	<p>Dachschwarte aus Lärche</p> <p>Bitte Deckfläche angeben!</p>	
99.00310	<p>Standpfosten aus Fichte, imprägniert</p> 	
99.00530	<p>Standpfosten aus Eiche</p>	

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

**Spielplatz** .....

**Aufstellungsdatum** .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.


Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Großes Pfahldorfhaus**  
**Best.-Nr. 4.10400/L4.10400**  
**4.10401/L4.10401**

**Großes Pfahldorfhaus mit Türe**  
**Best.-Nr. 4.10410/L4.10410**



## Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. Treppenstufen auf Abnutzung prüfen, es sollte mindestens noch 2/3 Material vorhanden sein

## Standfestigkeit

4. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum .....

**Ersatzteile siehe Rückseite**

# Ersatzteile

Großes Pfahldorfhaus



Best.-Nr. 4.10400/L4.10400

4.10401/L4.10401

4.10410/L4.10410



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.30030	Dachschwarte aus Fichte, imprägniert  Bitte Deckfläche angeben!		
			
0.30031	Dachschwarte aus Lärche  Bitte Deckfläche angeben!		
99.00960	Standpfosten aus Fichte, imprägniert		
			
99.00970	Standpfosten aus Eiche		